



Organização Social Viva RIO

Unidades de Pronto Atendimento Prisionais
UPAS - Prisionais

Seleção Pública

AUXILIAR DE FARMÁCIA

Data: 24/08/2014

Duração: 2 horas e 30 minutos

Leia atentamente as instruções abaixo.

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este **Caderno**, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo:

Português	Conhecimentos sobre SUS	Conhecimentos Específicos
01 a 10	11 a 20	21 a 40

b) Um **Cartão de Respostas** destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.

02- Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no **Cartão de Respostas**. Caso contrário, notifique **imediatamente** o fiscal.

03- Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do **Cartão de Respostas**, com caneta esferográfica de tinta na cor **azul** ou **preta**.

04- No **Cartão de Respostas**, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor **azul** ou **preta**, de forma contínua e densa.

Exemplo:

A	B	<input checked="" type="checkbox"/>	D	E
---	---	-------------------------------------	---	---

05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 (cinco) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D e E), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar **uma alternativa**. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.

06- Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:

- Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos.
- Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o **Cartão de Respostas**.

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.

O candidato que optar por se retirar sem levar seu Caderno de Questões não poderá copiar sua marcação de respostas, em qualquer hipótese ou meio. O descumprimento dessa determinação será registrado em ata, acarretando a eliminação do candidato.

Somente decorrida 1 hora e 30 minutos de prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões.

07- Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu **Cartão de Respostas**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no **Caderno de Questões** não serão levados em conta.

PORTUGUÊS

OS PAIS NÃO ENXERGAM A OBESIDADE INFANTIL

As crianças brasileiras estão engordando, e muitos pais não percebem. Para piorar, o sedentarismo infantil, um dos maiores fatores de risco para obesidade, se torna um padrão habitual de comportamento em muitas famílias. Alguns trabalhos divulgados nas últimas semanas dão a dimensão do problema.

Diversos países têm identificado sobrepeso e obesidade crescentes entre crianças. O Estudo Internacional de Obesidade, feito com 6 mil crianças de 10 anos, em 12 cidades de diferentes países, mostrou que três em cada dez crianças estão nessa situação. Na cidade brasileira de São Caetano do Sul, o índice chega a quase quatro em cada dez crianças.

No Brasil, um estudo, feito pela Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, com 400 crianças menores de 3 anos, mostrou que quase um terço delas apresentava excesso de peso, mas só 20% das mães percebiam o problema.

Falta de atividade física regular, alimentação com excesso de calorias, mais tempo na frente das telas dos computadores e menos sono são alguns dos fatores identificados pelas pesquisas para explicar o aumento de peso entre as crianças.

Não é difícil entender o que ocorre. Com pais ocupados, falta de segurança, problemas de mobilidade nos centros urbanos e o fascínio que a tecnologia exerce sobre a garotada, fica difícil fazer o jovem sair de casa e se movimentar. As dietas mais fáceis de preparar e consumir costumam ser muito calóricas e pouco saudáveis.

Muitos pais não têm tempo nem paciência de mobilizar os filhos para atividades físicas e para comer melhor (em geral, isso dá mais trabalho). Para pais que, muitas vezes, também são sedentários, comem mal e estão acima do peso, o sobrepeso dos filhos pode ser menos importante. Até a percepção do excesso de peso fica comprometida. Criança sedentária e com excesso de peso tem muito mais chance de ser um adulto nas mesmas condições. No longo prazo, isso pode ser péssimo para a saúde.

Jairo Bouer

(Adaptado de <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/>)

01. O problema anunciado pelo autor no primeiro parágrafo pode ser sintetizado da seguinte forma:

- A) os pais mais jovens são muito desatentos em relação a seus filhos
- B) a competição no trabalho tem provocado a ausência dos pais em casa
- C) os índices de sobrepeso em crianças são crescentes
- D) o percentual de matrículas em academias tem reduzido
- E) as novas tecnologias podem motivar a prática de exercício físico

02. De acordo com o texto, a obesidade infantil tem sido provocada, entre outros fatores, por:

- A) rejeição dos pais de fazer exercício junto com os filhos
- B) ausência de estudos sérios demonstrando o problema
- C) observações desrespeitosas circulando nas redes sociais
- D) hábito de permanecer por muitas horas sentado ao computador
- E) preços abusivos do transporte público nas grandes cidades

03. Um efeito do problema percebido a longo prazo, que o texto aponta, é:

- A) conflito entre pais superprotetores e filhos indisciplinados
- B) resultados escolares cada vez mais insuficientes
- C) ausência de profissionais para atividades que exijam esforço físico
- D) crescimento da indústria de alimentos pouco saudáveis
- E) formação de uma geração de adultos sedentários

04. No segundo parágrafo, a menção à cidade de São Caetano do Sul tem o objetivo de:

- A) reforçar os dados alarmantes
- B) demonstrar tendência contrária
- C) suavizar a preocupação apontada
- D) ironizar o estereótipo do paulista
- E) rejeitar as conclusões da pesquisa

05. Na frase “As crianças brasileiras estão engordando, e muitos pais não percebem” (1º parágrafo), o autor sugere que:

- A) os responsáveis deveriam estar mais atentos aos filhos
- B) as crianças brasileiras ultrapassaram um padrão internacional
- C) os dados apresentados são insuficientes para comparação com outros países
- D) as escolas não têm papel relevante na educação dos jovens
- E) o desenvolvimento econômico trouxe malefícios à saúde da população

06. Segundo o texto, as crianças vêm consumindo uma alimentação muito calórica e pouco saudável, porque:

- A) os adultos são desleixados
- B) o preparo é mais fácil e rápido
- C) as feiras livres foram proibidas
- D) o uso de agrotóxicos possui efeitos negativos
- E) a agricultura familiar não é incentivada pelo governo

07. A frase “Não é difícil entender o que ocorre” (5º parágrafo) sugere o seguinte sentido para a argumentação do autor:

- A) o leitor terá dificuldade de acompanhar seu raciocínio
- B) as pessoas em geral rejeitam os resultados apresentados em percentuais
- C) as ideias apresentadas podem ser facilmente compreendidas
- D) a dificuldade decorre do pouco contato com o tema
- E) as pesquisas apontam uma realidade pouco evidente

08. De acordo com o texto, uma justificativa para o fato de os pais não perceberem a obesidade dos filhos é:

- A) a desestruturação familiar consiste em fato incontestável atualmente
- B) o vício nas redes sociais atingiu também os adultos
- C) muitos pais também são sedentários e se alimentam mal
- D) poucas pesquisas são divulgadas demonstrando a gravidade do tema
- E) essa realidade está restrita a determinadas regiões do país

09. Um aspecto que reforça o caráter argumentativo do texto lido é:

- A) presença de dados para sustentar uma opinião
- B) emprego da primeira pessoa do singular para demonstrar estilo
- C) organização textual no modelo fixo de seis parágrafos
- D) opinião pessoal restrita ao trecho entre parênteses
- E) tom acusatório identificado somente no título

10. Há uma palavra que explicita um julgamento do autor em:

- A) “o sedentarismo infantil (...) se torna um padrão habitual” (1º parágrafo)
- B) “fatores identificados pelas pesquisas para explicar” (4º parágrafo)
- C) “nem paciência de mobilizar os filhos para atividades físicas” (6º parágrafo)
- D) “Para pais que, muitas vezes, também são sedentários” (6º parágrafo)
- E) “isso pode ser péssimo para a saúde” (6º parágrafo)

CONHECIMENTOS SOBRE SUS

11. A participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde é prevista pela Lei 8.142/90 e se dará por meio:

- A) da classe assalariada
- B) dos Conselhos de Saúde
- C) dos servidores públicos
- D) da participação substitutiva
- E) de convocação compulsória

12. Conforme previsto na Lei 8.080/90, entre as atividades articuladas por intermédio das políticas e programas de saúde, a serem desenvolvidas pelas comissões intersetoriais do Sistema Único de Saúde, estão:

- A) alimentação e nutrição
- B) biodiversidade e tecnologia
- C) segurança e tecnologia
- D) nutrição e biodiversidade
- E) alimentação e segurança

13. A responsabilidade do Poder Público, em relação à saúde, mencionada na Lei 8.080/90:

- A) é exclusiva das três esferas
- B) é privativa do Estado
- C) concorre com a iniciativa privada
- D) não exclui o papel da família
- E) não inclui o papel da sociedade

14. A Conferência de Saúde, do SUS, prevista na Lei 8.142/90, é uma:

- A) secretaria do SUS
- B) fiscalização de saúde
- C) comissão de assistência
- D) instância colegiada
- E) secretaria de vigilância

15. Com base na Lei 8.080/90, vigilância sanitária é definida como um conjunto de ações para:

- A) executar serviços especializados de vigilância, pesquisa e estatísticas relacionados ao meio ambiente
- B) assegurar os direitos relativos à saúde do trabalhador, garantindo-lhe maior integração ao meio ambiente
- C) eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente
- D) fiscalizar as atividades de trabalho, eventualmente submetidas às intercorrências decorrentes do meio ambiente
- E) avaliar periodicamente e assistir ao trabalhador portador de doença profissional, decorrente do meio ambiente

16. De acordo com a Lei 8.080/90, o SUS é constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições das seguintes esferas:

- A) Públicas Federais e Estaduais, da Administração Direta, podendo a iniciativa privada participar em caráter complementar
- B) Públicas Estaduais e Municipais, da Administração Direta e Indireta, e das fundações mantidas pelo Poder Público, podendo a iniciativa privada participar em caráter complementar
- C) Públicas Federais e Municipais, da Administração Direta, podendo a iniciativa privada participar em caráter complementar
- D) Públicas Federais, Estaduais e Municipais, da Administração Indireta, podendo a iniciativa privada participar em caráter complementar
- E) Públicas Federais, Estaduais e Municipais, da Administração Direta e Indireta, e das fundações mantidas pelo Poder Público, podendo a iniciativa privada participar em caráter complementar

17. O Sistema Único de Saúde – SUS dá a todos os brasileiros o direito de terem a mesma assistência à saúde. Trata-se do princípio da:

- A) justiça
- B) equidade
- C) identificação
- D) integralidade
- E) gratuidade

18. O preceito “A saúde é direito de todos e dever do Estado”, está contido no(a):

- A) Constituição Federal
- B) Lei orgânica da saúde
- C) Lei de diretrizes e bases
- D) Código de defesa do consumidor
- E) Código de ética profissional

19. Na discussão de políticas de saúde pelos Conselhos de Saúde, a negociação de propostas que direcionam os recursos, as ações e os serviços na direção dos interesses da sociedade, terão essas decisões homologadas pelo:

- A) chefe do poder executivo, no âmbito federal
- B) delegado municipal do Sistema Único de Saúde
- C) chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo
- D) presidente da Comissão Interinstitucional
- E) chefe do poder executivo, no âmbito estadual

20. A direção do SUS é exercida no âmbito da União pelo(a):

- A) Ministério da Saúde
- B) Secretaria de Saúde
- C) Congresso Nacional
- D) Presidência da República
- E) Ministério Público

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Em uma prescrição médica devem constar diversas informações sobre o paciente e, sobretudo, a terapia medicamentosa. Dentre as informações relacionadas ao medicamento contidas na prescrição, e necessárias para a dispensação correta de um antibiótico, estão:

- A) posologia e tempo de tratamento
- B) via de administração e prazo de validade
- C) data de fabricação e posologia
- D) tempo de tratamento e data de fabricação
- E) prazo de validade e via de administração

22. Um frasco da suspensão oral do medicamento cefalexina contém 3,0 gramas deste princípio ativo e sabe-se que após reconstituição deste frasco, o volume total é de 60,0 ml. A apresentação que corresponde à concentração deste produto é:

- A) 100 mg/ml
- B) 150 mg/5ml
- C) 200 mg/ml
- D) 250 mg/5ml
- E) 300 mg/5ml

23. Um dos grandes problemas enfrentados nos estabelecimentos de saúde está relacionado a erros de medicação. Uma das estratégias para minimizar esta situação é a correta identificação do paciente através de pulseira que deve ser padronizada na cor:

- A) amarela
- B) azul
- C) branca
- D) verde
- E) vermelha

24. No preparo de uma mistura endovenosa é necessária a adição de 5,0 gramas de glicose em uma solução cujo volume total é de 500 ml. O volume em mililitros utilizado de soro glicosado 5% correspondente a essa quantidade de glicose é de:

- A) 10
- B) 50
- C) 100
- D) 125
- E) 150

25. Para o preparo de 100 ml solução bicarbonatada 2%, foi necessário que o setor de farmacotécnica utilizasse ampolas de 10 ml de bicarbonato de sódio 8,4%. O volume dessas ampolas utilizado nessa preparação, em mililitros, correspondeu a:

- A) 11,9
- B) 23,8
- C) 32,2
- D) 42,0
- E) 84,0

26. Os medicamentos que contêm a substância zidovudina como princípio ativo são controlados pela portaria MS nº344/98, e são utilizados na prática clínica devido ao seu potencial farmacológico:

- A) anorexígeno
- B) ansiolítico
- C) antidepressivo
- D) anabolizante
- E) antirretroviral

27. A técnica na qual se realiza o contato direto de álcool 70% sobre as diversas ampolas de medicamentos destinadas ao preparo de formulações injetáveis cuja finalidade é destruir microrganismos denomina-se:

- A) desinfecção
- B) esterilização
- C) antisepsia
- D) limpeza
- E) descontaminação

28. No setor de farmacotécnica hospitalar, é recomendado o uso de diversos equipamentos de proteção e o cumprimento das Boas Práticas de Manipulação de Medicamentos para a realização segura das formulações farmacêuticas. Como exemplo de equipamento de proteção individual, tem-se:

- A) capela de exaustão
- B) óculos de proteção
- C) chuveiro lava-olhos
- D) centrífuga automática
- E) cabine de segurança biológica

29. Ao se dispensar o medicamento enalapril 10 mg para um paciente, é importante alertar sobre a importância de não interromper o tratamento sem a consulta ao médico, já que este fármaco é classificado como:

- A) antibacteriano
- B) antirretroviral
- C) anti-inflamatório
- D) anti-hipertensivo
- E) antidiabético

30. A prescrição médica informa que 2,0 ml da solução de levomepromazina 4% devem ser administrados à noite para um determinado paciente. A concentração deste medicamento nesta dose prescrita corresponde a:

- A) 10 mg
- B) 20 mg
- C) 40 mg
- D) 80 mg
- E) 90 mg

31. Um dos indicadores em saúde utilizados para avaliar a qualidade dos serviços de saúde é taxa de infecção hospitalar. A estratégia adotada pelo Ministério da Saúde para a redução desses eventos foi a publicação do protocolo básico de segurança do paciente para a prática da:

- A) higienização das mãos
- B) utilização do glutaraldeído
- C) desinfecção de pisos e paredes
- D) utilização racional de antibióticos
- E) limpeza de macas e leitos

32. Diversos medicamentos utilizados em nosso país estão sob o controle das normas constantes da Portaria MS nº 344/98. Para a dispensação ambulatorial de medicamentos integrantes da lista "B1", é necessária a notificação de receita de cor:

- A) amarela
- B) azul
- C) branca
- D) rosa
- E) verde

33. No protocolo básico de segurança do paciente que norteia a prescrição, uso e administração de medicamentos é destacada a importância de identificar corretamente o medicamento de alta vigilância também conhecido como:

- A) baixo índice terapêutico
- B) potencialmente perigoso
- C) psicotrópico ou entorpecente
- D) sensivelmente instável
- E) alto custo institucional

34. Todos os profissionais de saúde devem sensibilizar a população sobre os riscos da automedicação. Dentre os fármacos mais utilizados nesta prática, estão o diclofenaco e a amoxicilina, que são, respectivamente, exemplos de medicamentos:

- A) antibiótico e anti-inflamatório
- B) corticoide e analgésico
- C) analgésico e antirreumático
- D) antirreumático e corticoide
- E) anti-inflamatório e antibiótico

35. A substância cetoconazol apresenta-se em diversas formulações farmacêuticas de uso externo. Em relação a este princípio ativo, pode-se afirmar que possui atividade farmacológica:

- A) anti-inflamatória
- B) antitrombótica
- C) antimicótica
- D) antiparasitária
- E) antineoplásica

36. Alguns medicamentos apresentam sensibilidade térmica devendo ser armazenados em locais com controle sistematizado de temperatura. Os medicamentos termolábeis com a informação de acondicionamento sob refrigeração devem ser acondicionados em geladeiras cuja temperatura permaneça entre:

- A) 0 e 4° Celsius
- B) 0 e 2° Celsius
- C) 2 e 8° Celsius
- D) 4 e 12° Celsius
- E) 8 e 15° Celsius

37. Nos estabelecimentos de saúde que possuem o Serviço de Farmácia operando com o Sistema de Distribuição de Medicamentos por Dose Coletiva se pode observar:

- A) redução do tempo da equipe de enfermagem quanto às atividades com medicamentos
- B) redução dos estoques de medicamentos nas unidades assistenciais
- C) aumento da necessidade de pessoal e infraestrutura do serviço de farmácia
- D) aumento do controle efetivo sobre os medicamentos dispensados pela farmácia
- E) aumento de potenciais erros de medicação, principalmente troca de medicamentos

38. Na bancada do setor de farmacotécnica, existe um frasco corretamente rotulado como hidróxido de sódio 0,5M. Ao retirar exatamente 100,0 ml desta solução, a quantidade em gramas de NaOH é correspondente a:

- A) 2,0
- B) 4,0
- C) 6,0
- D) 8,0
- E) 10,0

39. Os medicamentos podem apresentar formulações farmacêuticas específicas para diferentes quadros clínicos. A forma farmacêutica do tipo pasta se diferencia das demais devido seu alto teor de:

- A) pós
- B) gorduras
- C) tensoativos
- D) óleos
- E) água

40. Na reconstituição de um frasco de ampicilina de 500 mg em 5,0 ml de água destilada, foi administrado 2,0 ml desta solução a cada 06 horas, em uma criança de 4 kg. A dosagem prescrita pelo médico para esta criança corresponde a:

- A) 50 mg/kg/dia
- B) 100 mg/kg/dia
- C) 200 mg/kg/dia
- D) 300 mg/kg/dia
- E) 400 mg/Kg/dia