

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL

Data: 24/08/2014
Duração: 2 horas e 30 minutos

Leia atentamente as instruções abaixo.

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este **Caderno**, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo:

Português	Conhecimentos sobre SUS	Conhecimentos Específicos
01 a 10	11 a 20	21 a 40

b) Um **Cartão de Respostas** destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.

02- Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no **Cartão de Respostas**. Caso contrário, notifique **imediatamente** o fiscal.

03- Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do **Cartão de Respostas**, com caneta esferográfica de tinta na cor **azul** ou **preta**.

04- No **Cartão de Respostas**, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor **azul** ou **preta**, de forma contínua e densa.

Exemplo:

A	B	<input checked="" type="checkbox"/>	D	E
---	---	-------------------------------------	---	---

05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 (cinco) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D e E), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar **uma alternativa**. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.

06- Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:

- Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, régua, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos.
- Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o **Cartão de Respostas**.

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.

O candidato que optar por se retirar sem levar seu Caderno de Questões não poderá copiar sua marcação de respostas, em qualquer hipótese ou meio. O descumprimento dessa determinação será registrado em ata, acarretando a eliminação do candidato.

Somente decorrida 1 hora e 30 minutos de prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões.

07- Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu **Cartão de Respostas**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no **Caderno de Questões** não serão levados em conta.

PORTUGUÊS

OS PAIS NÃO ENXERGAM A OBESIDADE INFANTIL

As crianças brasileiras estão engordando, e muitos pais não percebem. Para piorar, o sedentarismo infantil, um dos maiores fatores de risco para obesidade, se torna um padrão habitual de comportamento em muitas famílias. Alguns trabalhos divulgados nas últimas semanas dão a dimensão do problema.

Diversos países têm identificado sobrepeso e obesidade crescentes entre crianças. O Estudo Internacional de Obesidade, feito com 6 mil crianças de 10 anos, em 12 cidades de diferentes países, mostrou que três em cada dez crianças estão nessa situação. Na cidade brasileira de São Caetano do Sul, o índice chega a quase quatro em cada dez crianças.

No Brasil, um estudo, feito pela Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, com 400 crianças menores de 3 anos, mostrou que quase um terço delas apresentava excesso de peso, mas só 20% das mães percebiam o problema.

Falta de atividade física regular, alimentação com excesso de calorias, mais tempo na frente das telas dos computadores e menos sono são alguns dos fatores identificados pelas pesquisas para explicar o aumento de peso entre as crianças.

Não é difícil entender o que ocorre. Com pais ocupados, falta de segurança, problemas de mobilidade nos centros urbanos e o fascínio que a tecnologia exerce sobre a garotada, fica difícil fazer o jovem sair de casa e se movimentar. As dietas mais fáceis de preparar e consumir costumam ser muito calóricas e pouco saudáveis.

Muitos pais não têm tempo nem paciência de mobilizar os filhos para atividades físicas e para comer melhor (em geral, isso dá mais trabalho). Para pais que, muitas vezes, também são sedentários, comem mal e estão acima do peso, o sobrepeso dos filhos pode ser menos importante. Até a percepção do excesso de peso fica comprometida. Criança sedentária e com excesso de peso tem muito mais chance de ser um adulto nas mesmas condições. No longo prazo, isso pode ser péssimo para a saúde.

Jairo Bouer

(Adaptado de <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/>)

01. O problema anunciado pelo autor no primeiro parágrafo pode ser sintetizado da seguinte forma:

- A) os pais mais jovens são muito desatentos em relação a seus filhos
- B) a competição no trabalho tem provocado a ausência dos pais em casa
- C) os índices de sobrepeso em crianças são crescentes
- D) o percentual de matrículas em academias tem reduzido
- E) as novas tecnologias podem motivar a prática de exercício físico

02. De acordo com o texto, a obesidade infantil tem sido provocada, entre outros fatores, por:

- A) rejeição dos pais de fazer exercício junto com os filhos
- B) ausência de estudos sérios demonstrando o problema
- C) observações desrespeitosas circulando nas redes sociais
- D) hábito de permanecer por muitas horas sentado ao computador
- E) preços abusivos do transporte público nas grandes cidades

03. Um efeito do problema percebido a longo prazo, que o texto aponta, é:

- A) conflito entre pais superprotetores e filhos indisciplinados
- B) resultados escolares cada vez mais insuficientes
- C) ausência de profissionais para atividades que exijam esforço físico
- D) crescimento da indústria de alimentos pouco saudáveis
- E) formação de uma geração de adultos sedentários

04. No segundo parágrafo, a menção à cidade de São Caetano do Sul tem o objetivo de:

- A) reforçar os dados alarmantes
- B) demonstrar tendência contrária
- C) suavizar a preocupação apontada
- D) ironizar o estereótipo do paulista
- E) rejeitar as conclusões da pesquisa

05. Na frase “As crianças brasileiras estão engordando, e muitos pais não percebem” (1º parágrafo), o autor sugere que:

- A) os responsáveis deveriam estar mais atentos aos filhos
- B) as crianças brasileiras ultrapassaram um padrão internacional
- C) os dados apresentados são insuficientes para comparação com outros países
- D) as escolas não têm papel relevante na educação dos jovens
- E) o desenvolvimento econômico trouxe malefícios à saúde da população

06. Segundo o texto, as crianças vêm consumindo uma alimentação muito calórica e pouco saudável, porque:

- A) os adultos são desleixados
- B) o preparo é mais fácil e rápido
- C) as feiras livres foram proibidas
- D) o uso de agrotóxicos possui efeitos negativos
- E) a agricultura familiar não é incentivada pelo governo

07. A frase “Não é difícil entender o que ocorre” (5º parágrafo) sugere o seguinte sentido para a argumentação do autor:

- A) o leitor terá dificuldade de acompanhar seu raciocínio
- B) as pessoas em geral rejeitam os resultados apresentados em percentuais
- C) as ideias apresentadas podem ser facilmente compreendidas
- D) a dificuldade decorre do pouco contato com o tema
- E) as pesquisas apontam uma realidade pouco evidente

08. De acordo com o texto, uma justificativa para o fato de os pais não perceberem a obesidade dos filhos é:

- A) a desestruturação familiar consiste em fato incontestável atualmente
- B) o vício nas redes sociais atingiu também os adultos
- C) muitos pais também são sedentários e se alimentam mal
- D) poucas pesquisas são divulgadas demonstrando a gravidade do tema
- E) essa realidade está restrita a determinadas regiões do país

09. Um aspecto que reforça o caráter argumentativo do texto lido é:

- A) presença de dados para sustentar uma opinião
- B) emprego da primeira pessoa do singular para demonstrar estilo
- C) organização textual no modelo fixo de seis parágrafos
- D) opinião pessoal restrita ao trecho entre parênteses
- E) tom acusatório identificado somente no título

10. Há uma palavra que explicita um julgamento do autor em:

- A) “o sedentarismo infantil (...) se torna um padrão habitual” (1º parágrafo)
- B) “fatores identificados pelas pesquisas para explicar” (4º parágrafo)
- C) “nem paciência de mobilizar os filhos para atividades físicas” (6º parágrafo)
- D) “Para pais que, muitas vezes, também são sedentários” (6º parágrafo)
- E) “isso pode ser péssimo para a saúde” (6º parágrafo)

CONHECIMENTOS SOBRE SUS

11. A participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde é prevista pela Lei 8.142/90 e se dará por meio:

- A) da classe assalariada
- B) dos Conselhos de Saúde
- C) dos servidores públicos
- D) da participação substitutiva
- E) de convocação compulsória

12. Conforme previsto na Lei 8.080/90, entre as atividades articuladas por intermédio das políticas e programas de saúde, a serem desenvolvidas pelas comissões intersetoriais do Sistema Único de Saúde, estão:

- A) alimentação e nutrição
- B) biodiversidade e tecnologia
- C) segurança e tecnologia
- D) nutrição e biodiversidade
- E) alimentação e segurança

13. A responsabilidade do Poder Público, em relação à saúde, mencionada na Lei 8.080/90:

- A) é exclusiva das três esferas
- B) é privativa do Estado
- C) concorre com a iniciativa privada
- D) não exclui o papel da família
- E) não inclui o papel da sociedade

14. A Conferência de Saúde, do SUS, prevista na Lei 8.142/90, é uma:

- A) secretaria do SUS
- B) fiscalização de saúde
- C) comissão de assistência
- D) instância colegiada
- E) secretaria de vigilância

15. Com base na Lei 8.080/90, vigilância sanitária é definida como um conjunto de ações para:

- A) executar serviços especializados de vigilância, pesquisa e estatísticas relacionados ao meio ambiente
- B) assegurar os direitos relativos à saúde do trabalhador, garantindo-lhe maior integração ao meio ambiente
- C) eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente
- D) fiscalizar as atividades de trabalho, eventualmente submetidas às intercorrências decorrentes do meio ambiente
- E) avaliar periodicamente e assistir ao trabalhador portador de doença profissional, decorrente do meio ambiente

16. De acordo com a Lei 8.080/90, o SUS é constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições das seguintes esferas:

- A) Públicas Federais e Estaduais, da Administração Direta, podendo a iniciativa privada participar em caráter complementar
- B) Públicas Estaduais e Municipais, da Administração Direta e Indireta, e das fundações mantidas pelo Poder Público, podendo a iniciativa privada participar em caráter complementar
- C) Públicas Federais e Municipais, da Administração Direta, podendo a iniciativa privada participar em caráter complementar
- D) Públicas Federais, Estaduais e Municipais, da Administração Indireta, podendo a iniciativa privada participar em caráter complementar
- E) Públicas Federais, Estaduais e Municipais, da Administração Direta e Indireta, e das fundações mantidas pelo Poder Público, podendo a iniciativa privada participar em caráter complementar

17. O Sistema Único de Saúde – SUS dá a todos os brasileiros o direito de terem a mesma assistência à saúde. Trata-se do princípio da:

- A) justiça
- B) equidade
- C) identificação
- D) integralidade
- E) gratuidade

18. O preceito “A saúde é direito de todos e dever do Estado”, está contido no(a):

- A) Constituição Federal
- B) Lei orgânica da saúde
- C) Lei de diretrizes e bases
- D) Código de defesa do consumidor
- E) Código de ética profissional

19. Na discussão de políticas de saúde pelos Conselhos de Saúde, a negociação de propostas que direcionam os recursos, as ações e os serviços na direção dos interesses da sociedade, terão essas decisões homologadas pelo:

- A) chefe do poder executivo, no âmbito federal
- B) delegado municipal do Sistema Único de Saúde
- C) chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo
- D) presidente da Comissão Interinstitucional
- E) chefe do poder executivo, no âmbito estadual

20. A direção do SUS é exercida no âmbito da União pelo(a):

- A) Ministério da Saúde
- B) Secretaria de Saúde
- C) Congresso Nacional
- D) Presidência da República
- E) Ministério Público

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Dentre as diversas atribuições, compete ao auxiliar em saúde bucal, sempre sob a supervisão do cirurgião-dentista ou do técnico em saúde bucal:

- A) exercer a atividade de forma autônoma
- B) adotar medidas de biossegurança visando ao controle de infecção
- C) realizar exodontias não complicadas
- D) realizar isolamento do campo operatório
- E) remover suturas

22. O atendimento do telefone pelo auxiliar que atua em um consultório é um meio de comunicação importante entre o cirurgião-dentista e os pacientes, devendo o auxiliar:

- A) comunicar-se com uma voz alegre, boa dicção e usar terminologia correta
- B) utilizar termos no diminutivo para cativar o interlocutor
- C) sempre que precisar, levantar o fone e continuar conversando com alguém ao lado
- D) transferir a ligação para o cirurgião-dentista sempre que o paciente solicitar
- E) demonstrar intimidade chamando os pacientes de “querido” ou “querida”

23. Um paciente que necessite realizar uma radiografia dentário no consultório deverá ser protegido por meio da utilização obrigatória de:

- A) avental plumbífero e óculos de proteção
- B) óculos de proteção e babador
- C) protetor de tireoide e babador
- D) avental plumbífero e protetor de tireoide
- E) babador e avental plumbífero

24. Além dos músculos da mastigação, um outro grupo de músculos também é importante, pois auxilia na mastigação, como os músculos supra-hióideos, dentre os quais destacam-se:

- A) digástrico e o estilo-hioide
- B) gênio-hioide e o tireo-hioide
- C) omo-hioide e o milo-hioide
- D) tireo-hioide e o omo-hioide
- E) esterno-hioide e digástrico

25. Em relação ao número de raízes, os elementos dentários representados pelos números 16, 21, 24, 25, 37, 42 e 46 apresentam, respectivamente:

- A) 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2
- B) 3, 1, 1, 1, 2, 1, 2
- C) 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2
- D) 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3
- E) 3, 1, 1, 2, 2, 1, 2

26. Todo profissional que atua na odontologia deve seguir o código de ética odontológico. O capítulo Código de Ética Odontológico que dispõe sobre os técnicos e auxiliares resguardarem segredo profissional é o capítulo:

- A) X
- B) VIII
- C) VII
- D) IV
- E) II

27. Em um consultório odontológico, os materiais perfurocortantes devem ser descartados separadamente no local de sua geração, imediatamente após o uso ou necessidade de descarte, em recipientes rígidos resistentes a punctura, ruptura e vazamento, com tampa e devidamente identificados. E é expressamente proibido o esvaziamento desses recipientes para o seu reaproveitamento. Essa descrição, presente na RDC 306 de 07/12/2004, refere-se aos materiais do grupo:

- A) A3
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

28. Ao se identificar que um paciente HIV positivo será submetido ao atendimento odontológico por uma equipe de saúde, deve-se tratar esse paciente:

- A) com mais cuidado que o habitual
- B) sempre com duas luvas e duas máscaras
- C) por uma equipe especializada no tratamento de pacientes com a saúde comprometida
- D) com os mesmos cuidados dispensados aos outros pacientes
- E) após a utilização de medicação antirretroviral

29. Os profissionais que atuam em um consultório odontológico estão sujeitos a diferentes riscos ocupacionais. Dentre os causadores de riscos físicos, destacam-se:

- A) amalgamador, aparelhos de raios x e ultrassom
- B) canetas de alta rotação, aparelhos de raios x e compressor de ar
- C) glutaraldeído, hipoclorito de sódio e autoclave
- D) atos repetitivos, cortador de gesso e amalgamador
- E) seringa tríplice, motor de baixa rotação e glutaraldeído

30. As restaurações de amálgama são indicadas para dentes posteriores que apresentem cavidades das classes:

- A) I e III
- B) III e IV
- C) I e II
- D) II e IV
- E) IV e V

31. O procedimento, realizado antes de certos procedimentos, que visa à proliferação de microrganismos e ao controle de infecção, a partir do uso de substâncias químicas de uso na pele ou mucosa, denomina-se:

- A) assepsia
- B) antisepsia
- C) esterilização
- D) desinfecção
- E) limpeza

32. Na odontologia, os profissionais podem utilizar diversos materiais para realização de moldagens, como o alginato, que é:

- A) uma silicona de condensação
- B) um hidrocoloide reversível
- C) uma mercaptana
- D) um hidrocoloide irreversível
- E) um elastômero

33. É fundamental que os moldes sejam desinfetados antes do gesso ser vazado, evitando assim a produção de um modelo contaminado. Segundo Lobas (2006), para desinfecção dos moldes com silicones, estes devem ser:

- A) imersos em glutaraldeído a 2% por 10 minutos
- B) friccionados com hipoclorito de sódio a 1% por 15 minutos
- C) nebulizados com iodopovidona a 1% por 10 minutos
- D) friccionados com álcool 70% por 15 minutos
- E) imersos em hipoclorito de sódio a 1% por 10 minutos

34. Esterilização é o processo pelo qual ocorre a destruição de todos os microrganismos existentes, incluindo os esporos. Dentre os métodos de esterilização, encontram-se:

- A) limpeza, calor seco e raios gama
- B) pré-lavagem, lavagem e calor úmido
- C) calor seco, calor úmido e óxido de etileno
- D) pré-lavagem, estufa e óxido de etileno
- E) lavagem, embalagem e calor úmido

35. A manutenção correta do compressor de ar tem a finalidade de obter uma ótima qualidade do ar, sem partículas de água ou óleo. Para isso, deve-se verificar o nível de óleo do compressor e, se este for do tipo óleo-dependente, verificar a pressão dos filtros internos e externos e checar ruído, odor e temperatura desse equipamento:

- A) diariamente
- B) semanalmente
- C) mensalmente
- D) semestralmente
- E) anualmente

36. As brocas utilizadas em odontologia são divididas pelo seu tamanho, formato e ponta ativa que pode realizar corte ou desgaste. Uma broca com a ponta em forma de pêra ou piriforme e diamantada recebe uma numeração que varia de:

- A) 1016 a 1018
- B) 1090 a 1093
- C) 7214 a 7714
- D) 1031 a 1036
- E) 1151 a 1153

37. As limas endodônticas de primeira série apresentam as numerações 15, 20, 25, 30, 35 e 40 correspondendo, respectivamente, às cores:

- A) branco, amarelo, verde, azul, vermelho e preto
- B) amarelo, branco, verde, azul, vermelho e preto
- C) branco, amarelo, vermelho, azul, verde e preto
- D) preto, verde, branco, amarelo, azul e vermelho
- E) branco, verde, azul, vermelho, amarelo e preto

38. Segundo Maroti (2006), dentre os instrumentais cirúrgicos utilizados em periodontia, aquele utilizado para incisionar a gengiva vestibular ou lingual é o bisturi de:

- A) Orban
- B) Buck
- C) Kirkland
- D) Schluger
- E) Gracey

39. Para realização de uma avaliação clínica inicial com a finalidade de se elaborar orçamento, a bandeja deve ter obrigatoriamente:

- A) sonda exploradora, espátula 24 e espelho
- B) pote *dapen*, espátula 1 e sonda exploradora
- C) *carpule*, colher de dentina e espelho
- D) placa de vidro, espátula 24 e pote *dapen*
- E) pinça de algodão, sonda exploradora e espelho

40. Os fórceps utilizados para exodontia de número 17 e 150 são indicados, respectivamente, para as regiões de:

- A) pré-molares superiores e molares superiores
- B) pré-molares inferiores e molares inferiores
- C) molares superiores e incisivos inferiores
- D) molares inferiores e incisivos superiores
- E) molares inferiores e incisivos inferiores

