

# TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Data: 24/08/2014  
Duração: 2 horas e 30 minutos

Leia atentamente as instruções abaixo.

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este **Caderno**, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo:

Português	Conhecimentos sobre SUS	Conhecimentos Específicos
01 a 10	11 a 20	21 a 40

b) Um **Cartão de Respostas** destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.

02- Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no **Cartão de Respostas**. Caso contrário, notifique **imediatamente** o fiscal.

03- Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do **Cartão de Respostas**, com caneta esferográfica de tinta na cor **azul** ou **preta**.

04- No **Cartão de Respostas**, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor **azul** ou **preta**, de forma contínua e densa.

Exemplo: 

A	B	<input checked="" type="checkbox"/>	D	E
---	---	-------------------------------------	---	---

05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 (cinco) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D e E), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar **uma alternativa**. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.

06- **Será eliminado** do Processo Seletivo o candidato que:

- Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos.
- Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o **Cartão de Respostas**.

**Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.**

*O candidato que optar por se retirar sem levar seu Caderno de Questões não poderá copiar sua marcação de respostas, em qualquer hipótese ou meio. O descumprimento dessa determinação será registrado em ata, acarretando a eliminação do candidato.*

*Somente decorrida 1 hora e 30 minutos de prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões.*

07- Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu **Cartão de Respostas**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no **Caderno de Questões** não serão levados em conta.

## PORTUGUÊS

## OS PAIS NÃO ENXERGAM A OBESIDADE INFANTIL

As crianças brasileiras estão engordando, e muitos pais não percebem. Para piorar, o sedentarismo infantil, um dos maiores fatores de risco para obesidade, se torna um padrão habitual de comportamento em muitas famílias. Alguns trabalhos divulgados nas últimas semanas dão a dimensão do problema.

Diversos países têm identificado sobrepeso e obesidade crescentes entre crianças. O Estudo Internacional de Obesidade, feito com 6 mil crianças de 10 anos, em 12 cidades de diferentes países, mostrou que três em cada dez crianças estão nessa situação. Na cidade brasileira de São Caetano do Sul, o índice chega a quase quatro em cada dez crianças.

No Brasil, um estudo, feito pela Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, com 400 crianças menores de 3 anos, mostrou que quase um terço delas apresentava excesso de peso, mas só 20% das mães percebiam o problema.

Falta de atividade física regular, alimentação com excesso de calorias, mais tempo na frente das telas dos computadores e menos sono são alguns dos fatores identificados pelas pesquisas para explicar o aumento de peso entre as crianças.

Não é difícil entender o que ocorre. Com pais ocupados, falta de segurança, problemas de mobilidade nos centros urbanos e o fascínio que a tecnologia exerce sobre a garotada, fica difícil fazer o jovem sair de casa e se movimentar. As dietas mais fáceis de preparar e consumir costumam ser muito calóricas e pouco saudáveis.

Muitos pais não têm tempo nem paciência de mobilizar os filhos para atividades físicas e para comer melhor (em geral, isso dá mais trabalho). Para pais que, muitas vezes, também são sedentários, comem mal e estão acima do peso, o sobrepeso dos filhos pode ser menos importante. Até a percepção do excesso de peso fica comprometida. Criança sedentária e com excesso de peso tem muito mais chance de ser um adulto nas mesmas condições. No longo prazo, isso pode ser péssimo para a saúde.

Jairo Bouer

(Adaptado de <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/>)

**01.** O problema anunciado pelo autor no primeiro parágrafo pode ser sintetizado da seguinte forma:

- A) os pais mais jovens são muito desatentos em relação a seus filhos
- B) a competição no trabalho tem provocado a ausência dos pais em casa
- C) os índices de sobrepeso em crianças são crescentes
- D) o percentual de matrículas em academias tem reduzido
- E) as novas tecnologias podem motivar a prática de exercício físico

**02.** De acordo com o texto, a obesidade infantil tem sido provocada, entre outros fatores, por:

- A) rejeição dos pais de fazer exercício junto com os filhos
- B) ausência de estudos sérios demonstrando o problema
- C) observações desrespeitosas circulando nas redes sociais
- D) hábito de permanecer por muitas horas sentado ao computador
- E) preços abusivos do transporte público nas grandes cidades

**03.** Um efeito do problema percebido a longo prazo, que o texto aponta, é:

- A) conflito entre pais superprotetores e filhos indisciplinados
- B) resultados escolares cada vez mais insuficientes
- C) ausência de profissionais para atividades que exijam esforço físico
- D) crescimento da indústria de alimentos pouco saudáveis
- E) formação de uma geração de adultos sedentários

**04.** No segundo parágrafo, a menção à cidade de São Caetano do Sul tem o objetivo de:

- A) reforçar os dados alarmantes
- B) demonstrar tendência contrária
- C) suavizar a preocupação apontada
- D) ironizar o estereótipo do paulista
- E) rejeitar as conclusões da pesquisa

**05.** Na frase “As crianças brasileiras estão engordando, e muitos pais não percebem” (1º parágrafo), o autor sugere que:

- A) os responsáveis deveriam estar mais atentos aos filhos
- B) as crianças brasileiras ultrapassaram um padrão internacional
- C) os dados apresentados são insuficientes para comparação com outros países
- D) as escolas não têm papel relevante na educação dos jovens
- E) o desenvolvimento econômico trouxe malefícios à saúde da população

**06.** Segundo o texto, as crianças vêm consumindo uma alimentação muito calórica e pouco saudável, porque:

- A) os adultos são desleixados
- B) o preparo é mais fácil e rápido
- C) as feiras livres foram proibidas
- D) o uso de agrotóxicos possui efeitos negativos
- E) a agricultura familiar não é incentivada pelo governo

**07.** A frase “Não é difícil entender o que ocorre” (5º parágrafo) sugere o seguinte sentido para a argumentação do autor:

- A) o leitor terá dificuldade de acompanhar seu raciocínio
- B) as pessoas em geral rejeitam os resultados apresentados em percentuais
- C) as ideias apresentadas podem ser facilmente compreendidas
- D) a dificuldade decorre do pouco contato com o tema
- E) as pesquisas apontam uma realidade pouco evidente

**08.** De acordo com o texto, uma justificativa para o fato de os pais não perceberem a obesidade dos filhos é:

- A) a desestruturação familiar consiste em fato incontestável atualmente
- B) o vício nas redes sociais atingiu também os adultos
- C) muitos pais também são sedentários e se alimentam mal
- D) poucas pesquisas são divulgadas demonstrando a gravidade do tema
- E) essa realidade está restrita a determinadas regiões do país

**09.** Um aspecto que reforça o caráter argumentativo do texto lido é:

- A) presença de dados para sustentar uma opinião
- B) emprego da primeira pessoa do singular para demonstrar estilo
- C) organização textual no modelo fixo de seis parágrafos
- D) opinião pessoal restrita ao trecho entre parênteses
- E) tom acusatório identificado somente no título

**10.** Há uma palavra que explicita um julgamento do autor em:

- A) “o sedentarismo infantil (...) se torna um padrão habitual” (1º parágrafo)
- B) “fatores identificados pelas pesquisas para explicar” (4º parágrafo)
- C) “nem paciência de mobilizar os filhos para atividades físicas” (6º parágrafo)
- D) “Para pais que, muitas vezes, também são sedentários” (6º parágrafo)
- E) “isso pode ser péssimo para a saúde” (6º parágrafo)

**CONHECIMENTOS SOBRE SUS**

**11.** A participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde é prevista pela Lei 8.142/90 e se dará por meio:

- A) da classe assalariada
- B) dos Conselhos de Saúde
- C) dos servidores públicos
- D) da participação substitutiva
- E) de convocação compulsória

**12.** Conforme previsto na Lei 8.080/90, entre as atividades articuladas por intermédio das políticas e programas de saúde, a serem desenvolvidas pelas comissões intersetoriais do Sistema Único de Saúde, estão:

- A) alimentação e nutrição
- B) biodiversidade e tecnologia
- C) segurança e tecnologia
- D) nutrição e biodiversidade
- E) alimentação e segurança

**13.** A responsabilidade do Poder Público, em relação à saúde, mencionada na Lei 8.080/90:

- A) é exclusiva das três esferas
- B) é privativa do Estado
- C) concorre com a iniciativa privada
- D) não exclui o papel da família
- E) não inclui o papel da sociedade

**14.** A Conferência de Saúde, do SUS, prevista na Lei 8.142/90, é uma:

- A) secretaria do SUS
- B) fiscalização de saúde
- C) comissão de assistência
- D) instância colegiada
- E) secretaria de vigilância

**15.** Com base na Lei 8.080/90, vigilância sanitária é definida como um conjunto de ações para:

- A) executar serviços especializados de vigilância, pesquisa e estatísticas relacionados ao meio ambiente
- B) assegurar os direitos relativos à saúde do trabalhador, garantindo-lhe maior integração ao meio ambiente
- C) eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente
- D) fiscalizar as atividades de trabalho, eventualmente submetidas às intercorrências decorrentes do meio ambiente
- E) avaliar periodicamente e assistir ao trabalhador portador de doença profissional, decorrente do meio ambiente

**16.** De acordo com a Lei 8.080/90, o SUS é constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições das seguintes esferas:

- A) Públicas Federais e Estaduais, da Administração Direta, podendo a iniciativa privada participar em caráter complementar
- B) Públicas Estaduais e Municipais, da Administração Direta e Indireta, e das fundações mantidas pelo Poder Público, podendo a iniciativa privada participar em caráter complementar
- C) Públicas Federais e Municipais, da Administração Direta, podendo a iniciativa privada participar em caráter complementar
- D) Públicas Federais, Estaduais e Municipais, da Administração Indireta, podendo a iniciativa privada participar em caráter complementar
- E) Públicas Federais, Estaduais e Municipais, da Administração Direta e Indireta, e das fundações mantidas pelo Poder Público, podendo a iniciativa privada participar em caráter complementar

**17.** O Sistema Único de Saúde – SUS dá a todos os brasileiros o direito de terem a mesma assistência à saúde. Trata-se do princípio da:

- A) justiça
- B) equidade
- C) identificação
- D) integralidade
- E) gratuidade

**18.** O preceito “A saúde é direito de todos e dever do Estado”, está contido no(a):

- A) Constituição Federal
- B) Lei orgânica da saúde
- C) Lei de diretrizes e bases
- D) Código de defesa do consumidor
- E) Código de ética profissional

**19.** Na discussão de políticas de saúde pelos Conselhos de Saúde, a negociação de propostas que direcionam os recursos, as ações e os serviços na direção dos interesses da sociedade, terão essas decisões homologadas pelo:

- A) chefe do poder executivo, no âmbito federal
- B) delegado municipal do Sistema Único de Saúde
- C) chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo
- D) presidente da Comissão Interinstitucional
- E) chefe do poder executivo, no âmbito estadual

**20.** A direção do SUS é exercida no âmbito da União pelo(a):

- A) Ministério da Saúde
- B) Secretaria de Saúde
- C) Congresso Nacional
- D) Presidência da República
- E) Ministério Público

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

**21.** Com base na escala de coma de Glasgow, considera-se Traumatismo Cranioencefálico (TCE) grave quando a pontuação for igual ou menor que:

- A) 9 pontos
- B) 8 pontos
- C) 11 pontos
- D) 12 pontos
- E) 10 pontos

**22.** Na insuficiência renal aguda, em decorrência da redução do fluxo sanguíneo renal, ocorre oligúria hipertônica com diminutas concentrações de:

- A) cálcio
- B) potássio
- C) magnésio
- D) fósforo
- E) sódio

**23.** Em algumas cardiopatias congênitas, o paciente pode apresentar alterações morfológicas nos dedos que podem assumir o formato do tipo:

- A) fusiforme
- B) quilha de navio
- C) baqueta de tambor
- D) martelo d'água
- E) espiralado

**24.** A atropina atua como antiarrítmico melhorando a condução do:

- A) sistema de His
- B) sistema de Purkinje
- C) músculo papilar
- D) nó atrioventricular
- E) nó sinoatrial

**25.** A tosse caracteriza-se por um movimento expiratório de caráter explosivo tendo como finalidade a proteção contra o acúmulo de:

- A) dióxido de carbônico
- B) bicarbonato
- C) oxigênio
- D) sódio
- E) secreção

**26.** O desmaio é uma manifestação clínica caracterizada pela perda temporária dos sentidos, podendo ser causado por:

- A) hipoglicemia
- B) frio
- C) diplopia
- D) vômitos
- E) sede

**27.** A intermação é um transtorno que ocorre pela exposição prolongada ao:

- A) calor
- B) frio
- C) ar
- D) mar
- E) vento

**28.** A introdução de grandes volumes de líquidos na rede venosa é denominada:

- A) fagóclise
- B) enema
- C) cateterismo
- D) antissepsia
- E) venóclise

**29.** De acordo com o Ministério da Saúde (2010), a primeira manifestação clínica da dengue é a febre, geralmente alta, caracterizada por temperatura corporal de:

- A) 38 a 39 °C
- B) 37 a 38 °C
- C) 39 a 40°C
- D) 37 a 41 °C
- E) 38 a 44 °C

**30.** As principais fontes de infecção amebianas são os alimentos ou água contaminados por fezes contendo cistos:

- A) maduros
- B) flagelados
- C) alados
- D) imaturos
- E) encapsulados

**31.** O fungo *Aspergillus* é um microrganismo que se dissemina através:

- A) do ar
- B) da água
- C) do solo
- D) do vestuário
- E) da pele

**32.** A escabiose é uma parasitose da pele causada por um ácaro cujo prurido se intensifica durante:

- A) os finais de semana
- B) a tarde
- C) o dia
- D) o pôr do sol
- E) a noite

**33.** Segundo Gomes (2008), geralmente, o vírus da hepatite A é transmitido por via:

- A) epitelial
- B) sexual
- C) vetorial
- D) entérica
- E) lacrimal

**34.** De acordo com o Ministério da Saúde, a prova tuberculínica está indicada, como método auxiliar, no diagnóstico da tuberculose em pessoas não vacinadas com:

- A) Sabin
- B) pentavalente
- C) tríplice viral
- D) bacilo de Calmette & Guérin
- E) *Haemophilus influenzae* do tipo b

**35.** Para o Ministério da Saúde, o objetivo principal do preparo da mulher e seu acompanhante para o trabalho de parto e o parto é resgatar o nascimento como um momento:

- A) da mãe
- B) da família
- C) da enfermeira
- D) do médico
- E) da maternidade

**36.** A sondagem nasogástrica consiste na introdução de uma sonda, através do nariz até o:

- A) íleo
- B) jejuno
- C) estômago
- D) duodeno
- E) esôfago

**37.** A desidratação é um termo genérico que define a perda de água dos tecidos. Entretanto, juntamente com a água, o organismo perde também:

- A) secreções
- B) eletrólitos
- C) hemácias
- D) leucócitos
- E) leucotrienos

**38.** O banho terapêutico/medicamentoso com solução de permanganato de potássio tem por objetivo tratar as lesões e favorecer a:

- A) reepitelização
- B) impermeabilização
- C) higienização
- D) fagocitose
- E) descamação

**39.** Para a segurança do paciente, a instilação de medicamentos por via ocular deverá ocorrer:

- A) na pálpebra superior
- B) no saco conjuntival
- C) na pálpebra inferior
- D) na esclerótica
- E) nos cílios

**40.** Ao se fazer a contenção de um paciente, deve-se ter o cuidado de:

- A) apertar firmemente a região epigástrica
- B) aplicar restrição aos movimentos sem prescrição médica
- C) proteger o local com algodão ortopédico
- D) comprimir as artérias e as regiões fraturadas
- E) comprimir áreas de queimaduras