

# TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL

Data: 24/08/2014

Duração: 2 horas e 30 minutos

Leia atentamente as instruções abaixo.

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este **Caderno**, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo:

Português	Conhecimentos sobre SUS	Conhecimentos Específicos
01 a 10	11 a 20	21 a 40

b) Um **Cartão de Respostas** destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.

02- Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no **Cartão de Respostas**. Caso contrário, notifique **imediatamente** o fiscal.

03- Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do **Cartão de Respostas**, com caneta esferográfica de tinta na cor **azul** ou **preta**.

04- No **Cartão de Respostas**, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor **azul** ou **preta**, de forma contínua e densa.

Exemplo: 

A	B	<input checked="" type="checkbox"/>	D	E
---	---	-------------------------------------	---	---

05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 (cinco) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D e E), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar **uma alternativa**. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.

06- **Será eliminado** do Processo Seletivo o candidato que:

- Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos.
- Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o **Cartão de Respostas**.

**Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.**

*O candidato que optar por se retirar sem levar seu Caderno de Questões não poderá copiar sua marcação de respostas, em qualquer hipótese ou meio. O descumprimento dessa determinação será registrado em ata, acarretando a eliminação do candidato.*

*Somente decorrida 1 hora e 30 minutos de prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões.*

07- Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu **Cartão de Respostas**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no **Caderno de Questões** não serão levados em conta.

## PORTUGUÊS

### OS PAIS NÃO ENXERGAM A OBESIDADE INFANTIL

As crianças brasileiras estão engordando, e muitos pais não percebem. Para piorar, o sedentarismo infantil, um dos maiores fatores de risco para obesidade, se torna um padrão habitual de comportamento em muitas famílias. Alguns trabalhos divulgados nas últimas semanas dão a dimensão do problema.

Diversos países têm identificado sobrepeso e obesidade crescentes entre crianças. O Estudo Internacional de Obesidade, feito com 6 mil crianças de 10 anos, em 12 cidades de diferentes países, mostrou que três em cada dez crianças estão nessa situação. Na cidade brasileira de São Caetano do Sul, o índice chega a quase quatro em cada dez crianças.

No Brasil, um estudo, feito pela Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, com 400 crianças menores de 3 anos, mostrou que quase um terço delas apresentava excesso de peso, mas só 20% das mães percebiam o problema.

Falta de atividade física regular, alimentação com excesso de calorias, mais tempo na frente das telas dos computadores e menos sono são alguns dos fatores identificados pelas pesquisas para explicar o aumento de peso entre as crianças.

Não é difícil entender o que ocorre. Com pais ocupados, falta de segurança, problemas de mobilidade nos centros urbanos e o fascínio que a tecnologia exerce sobre a garotada, fica difícil fazer o jovem sair de casa e se movimentar. As dietas mais fáceis de preparar e consumir costumam ser muito calóricas e pouco saudáveis.

Muitos pais não têm tempo nem paciência de mobilizar os filhos para atividades físicas e para comer melhor (em geral, isso dá mais trabalho). Para pais que, muitas vezes, também são sedentários, comem mal e estão acima do peso, o sobrepeso dos filhos pode ser menos importante. Até a percepção do excesso de peso fica comprometida. Criança sedentária e com excesso de peso tem muito mais chance de ser um adulto nas mesmas condições. No longo prazo, isso pode ser péssimo para a saúde.

Jairo Bouer

(Adaptado de <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/>)

**01.** O problema anunciado pelo autor no primeiro parágrafo pode ser sintetizado da seguinte forma:

- A) os pais mais jovens são muito desatentos em relação a seus filhos
- B) a competição no trabalho tem provocado a ausência dos pais em casa
- C) os índices de sobrepeso em crianças são crescentes
- D) o percentual de matrículas em academias tem reduzido
- E) as novas tecnologias podem motivar a prática de exercício físico

**02.** De acordo com o texto, a obesidade infantil tem sido provocada, entre outros fatores, por:

- A) rejeição dos pais de fazer exercício junto com os filhos
- B) ausência de estudos sérios demonstrando o problema
- C) observações desrespeitosas circulando nas redes sociais
- D) hábito de permanecer por muitas horas sentado ao computador
- E) preços abusivos do transporte público nas grandes cidades

**03.** Um efeito do problema percebido a longo prazo, que o texto aponta, é:

- A) conflito entre pais superprotetores e filhos indisciplinados
- B) resultados escolares cada vez mais insuficientes
- C) ausência de profissionais para atividades que exijam esforço físico
- D) crescimento da indústria de alimentos pouco saudáveis
- E) formação de uma geração de adultos sedentários

**04.** No segundo parágrafo, a menção à cidade de São Caetano do Sul tem o objetivo de:

- A) reforçar os dados alarmantes
- B) demonstrar tendência contrária
- C) suavizar a preocupação apontada
- D) ironizar o estereótipo do paulista
- E) rejeitar as conclusões da pesquisa

**05.** Na frase “As crianças brasileiras estão engordando, e muitos pais não percebem” (1º parágrafo), o autor sugere que:

- A) os responsáveis deveriam estar mais atentos aos filhos
- B) as crianças brasileiras ultrapassaram um padrão internacional
- C) os dados apresentados são insuficientes para comparação com outros países
- D) as escolas não têm papel relevante na educação dos jovens
- E) o desenvolvimento econômico trouxe malefícios à saúde da população

**06.** Segundo o texto, as crianças vêm consumindo uma alimentação muito calórica e pouco saudável, porque:

- A) os adultos são desleixados
- B) o preparo é mais fácil e rápido
- C) as feiras livres foram proibidas
- D) o uso de agrotóxicos possui efeitos negativos
- E) a agricultura familiar não é incentivada pelo governo

**07.** A frase “Não é difícil entender o que ocorre” (5º parágrafo) sugere o seguinte sentido para a argumentação do autor:

- A) o leitor terá dificuldade de acompanhar seu raciocínio
- B) as pessoas em geral rejeitam os resultados apresentados em percentuais
- C) as ideias apresentadas podem ser facilmente compreendidas
- D) a dificuldade decorre do pouco contato com o tema
- E) as pesquisas apontam uma realidade pouco evidente

**08.** De acordo com o texto, uma justificativa para o fato de os pais não perceberem a obesidade dos filhos é:

- A) a desestruturação familiar consiste em fato incontestável atualmente
- B) o vício nas redes sociais atingiu também os adultos
- C) muitos pais também são sedentários e se alimentam mal
- D) poucas pesquisas são divulgadas demonstrando a gravidade do tema
- E) essa realidade está restrita a determinadas regiões do país

**09.** Um aspecto que reforça o caráter argumentativo do texto lido é:

- A) presença de dados para sustentar uma opinião
- B) emprego da primeira pessoa do singular para demonstrar estilo
- C) organização textual no modelo fixo de seis parágrafos
- D) opinião pessoal restrita ao trecho entre parênteses
- E) tom acusatório identificado somente no título

**10.** Há uma palavra que explicita um julgamento do autor em:

- A) “o sedentarismo infantil (...) se torna um padrão habitual” (1º parágrafo)
- B) “fatores identificados pelas pesquisas para explicar” (4º parágrafo)
- C) “nem paciência de mobilizar os filhos para atividades físicas” (6º parágrafo)
- D) “Para pais que, muitas vezes, também são sedentários” (6º parágrafo)
- E) “isso pode ser péssimo para a saúde” (6º parágrafo)

**CONHECIMENTOS SOBRE SUS**

**11.** A participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde é prevista pela Lei 8.142/90 e se dará por meio:

- A) da classe assalariada
- B) dos Conselhos de Saúde
- C) dos servidores públicos
- D) da participação substitutiva
- E) de convocação compulsória

**12.** Conforme previsto na Lei 8.080/90, entre as atividades articuladas por intermédio das políticas e programas de saúde, a serem desenvolvidas pelas comissões intersetoriais do Sistema Único de Saúde, estão:

- A) alimentação e nutrição
- B) biodiversidade e tecnologia
- C) segurança e tecnologia
- D) nutrição e biodiversidade
- E) alimentação e segurança

**13.** A responsabilidade do Poder Público, em relação à saúde, mencionada na Lei 8.080/90:

- A) é exclusiva das três esferas
- B) é privativa do Estado
- C) concorre com a iniciativa privada
- D) não exclui o papel da família
- E) não inclui o papel da sociedade

**14.** A Conferência de Saúde, do SUS, prevista na Lei 8.142/90, é uma:

- A) secretaria do SUS
- B) fiscalização de saúde
- C) comissão de assistência
- D) instância colegiada
- E) secretaria de vigilância

**15.** Com base na Lei 8.080/90, vigilância sanitária é definida como um conjunto de ações para:

- A) executar serviços especializados de vigilância, pesquisa e estatísticas relacionados ao meio ambiente
- B) assegurar os direitos relativos à saúde do trabalhador, garantindo-lhe maior integração ao meio ambiente
- C) eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente
- D) fiscalizar as atividades de trabalho, eventualmente submetidas às intercorrências decorrentes do meio ambiente
- E) avaliar periodicamente e assistir ao trabalhador portador de doença profissional, decorrente do meio ambiente

**16.** De acordo com a Lei 8.080/90, o SUS é constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições das seguintes esferas:

- A) Públicas Federais e Estaduais, da Administração Direta, podendo a iniciativa privada participar em caráter complementar
- B) Públicas Estaduais e Municipais, da Administração Direta e Indireta, e das fundações mantidas pelo Poder Público, podendo a iniciativa privada participar em caráter complementar
- C) Públicas Federais e Municipais, da Administração Direta, podendo a iniciativa privada participar em caráter complementar
- D) Públicas Federais, Estaduais e Municipais, da Administração Indireta, podendo a iniciativa privada participar em caráter complementar
- E) Públicas Federais, Estaduais e Municipais, da Administração Direta e Indireta, e das fundações mantidas pelo Poder Público, podendo a iniciativa privada participar em caráter complementar

**17.** O Sistema Único de Saúde – SUS dá a todos os brasileiros o direito de terem a mesma assistência à saúde. Trata-se do princípio da:

- A) justiça
- B) equidade
- C) identificação
- D) integralidade
- E) gratuidade

**18.** O preceito “A saúde é direito de todos e dever do Estado”, está contido no(a):

- A) Constituição Federal
- B) Lei orgânica da saúde
- C) Lei de diretrizes e bases
- D) Código de defesa do consumidor
- E) Código de ética profissional

**19.** Na discussão de políticas de saúde pelos Conselhos de Saúde, a negociação de propostas que direcionam os recursos, as ações e os serviços na direção dos interesses da sociedade, terão essas decisões homologadas pelo:

- A) chefe do poder executivo, no âmbito federal
- B) delegado municipal do Sistema Único de Saúde
- C) chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo
- D) presidente da Comissão Interinstitucional
- E) chefe do poder executivo, no âmbito estadual

**20.** A direção do SUS é exercida no âmbito da União pelo(a):

- A) Ministério da Saúde
- B) Secretaria de Saúde
- C) Congresso Nacional
- D) Presidência da República
- E) Ministério Público

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

**21.** Na anatomia humana, existem os músculos que são elementos ativos do movimento, atuando sobre os ossos e as articulações, movimentando o corpo. No crânio, há os músculos da mastigação. Dentre estes, destacam-se:

- A) pterigóideo medial e bucinador
- B) masseter e pterigóideo lateral
- C) temporal e língua
- D) bucinador e masseter
- E) língua e pterigóideo lateral

**22.** Um profissional solicita ao seu técnico em saúde bucal que anote na ficha clínica do seu paciente os seguintes elementos dentários a serem restaurados: primeiro molar superior direito decíduo, segundo molar superior direito, primeiro pré-molar inferior esquerdo, canino inferior esquerdo decíduo e segundo pré-molar inferior direito. Segundo a padronização da notação dentária, os elementos descritos correspondem, respectivamente, aos números:

- A) 14, 17, 44, 33 e 35
- B) 64, 27, 44, 83 e 35
- C) 24, 27, 34, 73 e 45
- D) 54, 17, 34, 73 e 45
- E) 54, 27, 44, 43 e 85

**23.** O uso de vacinas pela equipe odontológica é de grande consideração para complementação dos equipamentos de proteção individual pela grande oportunidade de contato com microrganismos patogênicos, devendo cada membro da equipe estar em dia com as vacinas e receber as doses nos tempos certos para uma correta imunização. No caso da vacina para hepatite B, ela é administrada em:

- A) dose única
- B) duas doses (0 e 180 dias)
- C) três doses (0, 30 e 180 dias)
- D) três doses (0, 180, 365 dias)
- E) uma vez ao ano

**24.** Desinfecção é o processo pelo qual há a eliminação de microrganismos na forma vegetativa. Um agente desinfectante potente, considerado um dos melhores para a Odontologia, com ação fungicida, viruscida, bactericida e esporicida é o:

- A) álcool 70%
- B) quaternário de amônia
- C) fenol 3%
- D) hipoclorito de sódio 1%
- E) solução de iodo

**25.** A esterilização por calor úmido é realizada por equipamentos que possuem a associação de altas temperaturas, com vapor saturado e pressão. Para uma esterilização adequada, em que se utiliza a temperatura de 121°C com uma atmosfera de pressão, o tempo necessário de esterilização é de:

- A) 4 minutos
- B) 15 minutos
- C) 30 minutos
- D) 60 minutos
- E) 120 minutos

**26.** Segundo Pereira (2003), para um paciente que apresente em seu índice periodontal comunitário um sextante indicando um escore 2, a terapia recomendada é:

- A) instrução de higiene bucal
- B) controle de placa e instrução de higiene bucal
- C) controle de placa, remoção dos fatores retentivos de placa e instrução de higiene bucal
- D) controle de placa, instrução de higiene bucal e instrumentação periodontal
- E) instrumentação periodontal, terapia periodontal reconstrutiva e/ou regenerativa

**27.** Em estudos epidemiológicos, são realizadas avaliações clínicas que produzem valores que indicam a condição de saúde bucal do indivíduo. O índice utilizado para avaliação das superfícies dentárias é o:

- A) CPO-S
- B) CPO-D
- C) CEO
- D) ICP
- E) IHO-S

**28.** Sabe-se que a cárie dentária é uma doença multifatorial, sendo necessária a presença de alguns fatores importantes para que seja observada uma lesão de cárie visível clinicamente, sendo estes:

- A) predisposição genética, açúcar e microrganismo
- B) má higienização, substrato e microrganismo
- C) hospedeiro, substrato e açúcar
- D) dente, dieta e má higienização
- E) microrganismos, dente, tempo e dieta

**29.** A condição destrutiva inflamatória da gengiva, caracterizada pela ulceração e necrose da papila e das margens gengivais, resultando em um aspecto característico de crateras, é denominada:

- A) periodontite agressiva
- B) gengivite
- C) periodontite juvenil
- D) gengivoestomatite
- E) gengivite necrosante

**30.** Muitas vezes, alguns indivíduos podem apresentar uma anomalia de desenvolvimento denominada fenda palatina, decorrente de um problema da união dos processos nasais medianos com os processos maxilares do primeiro arco branquial que, no desenvolvimento humano ainda dentro do útero, ocorre durante a:

- A) quarta e quinta semanas
- B) sexta e sétima semanas
- C) oitava e nona semanas
- D) décima e décima primeira semanas
- E) décima segunda e décima terceira semanas

**31.** Ao se examinar a mucosa oral de uma paciente, o profissional verificou a presença de um tecido benigno, morfológicamente alterado, que apresenta um risco maior do que o normal de transformação maligna. Diante deste fato, o profissional encontra-se frente a:

- A) uma lesão leucoplásica
- B) uma condição pré-cancerosa
- C) uma lesão pré-cancerosa
- D) um câncer de boca
- E) uma lesão eritroleucoplásica

**32.** O processamento radiográfico é realizado pela imersão do filme sensibilizado em determinadas substâncias químicas. O componente químico presente no fixador responsável por dissolver os cristais de halogeneto de prata é o:

- A) hipossulfito de sódio
- B) alúmen do potássio
- C) brometo de potássio
- D) carbonato de sódio
- E) elon e hidroquinona

**33.** Uma das etapas do processamento radiográfico é a lavagem final das radiografias. A falta de lavagem ou sua realização de forma inadequada resulta em uma radiografia final apresentando uma imagem:

- A) mais escura
- B) mais clara
- C) com aspecto leitoso
- D) amarelada ou marrom
- E) arranhada

**34.** Os profissionais da área de saúde bucal devem estar cientes dos riscos associados à aplicação tópica de flúor. Segundo Baratieri (2001), foi estabelecido que em nenhum procedimento odontológico uma pessoa pode estar sujeita a uma dose igual ou superior a:

- A) 2,5 mg F/kg de peso
- B) 5,0 mg F/kg de peso
- C) 7,5 mg F/kg de peso
- D) 10,0 mg F/kg de peso
- E) 15,0 mg F/kg de peso



**35.** O método de escovação em que as cerdas são pressionadas lateralmente contra o dente e a gengiva, apontando para abertura interdentária e ativada através de movimentos anteroposteriores ou circulares nas faces vestibulares e linguais/palatinas, repetindo o movimento 8-10 vezes em cada área, deve ser o método de:

- A) Bass
- B) Stillman
- C) Fones
- D) Bass modificado
- E) Charters

**36.** O ato de compactar uma liga de amálgama na cavidade preparada de maneira a se obter a maior densidade possível é denominada:

- A) trituração
- B) escultura
- C) brunidura
- D) condensação
- E) polimento

**37.** O grupo de materiais odontológicos baseados na reação do pó de vidro de silicato e do ácido poliacrílico recebe o nome genérico de:

- A) cimento de policarboxilato de zinco
- B) amálgama
- C) cimento de ionômero de vidro
- D) cimento fosfato de zinco
- E) cimento resinoso

**38.** Segundo Peterson (2002), para o profissional fazer uma exodontia complicada do elemento 24 em que ele necessite realizar um retalho mucoperiósto, ele deverá ter, em sua bandeja cirúrgica, um cabo de bisturi número:

- A) 4 e lâmina 15
- B) 3 e lâmina 12
- C) 4 e lâmina 11
- D) 3 e lâmina 15
- E) 3 e lâmina 20

**39.** O instrumental utilizado especialmente para planificação do ângulo cavo-superficial gengival, arredondamento do ângulo axiopulpar e determinação de retenção na parede gengival de cavidades classe II é o:

- A) recortador de margem gengival
- B) cinzel biangulado
- C) machado para dentina
- D) formador de ângulo
- E) colher de dentina

**40.** As limas endodônticas Kerr de série especial são representadas pelos números :

- A) 45 a 80
- B) 15 a 40
- C) 130 a 170
- D) 90 a 120
- E) 06, 08 e 10