



PREFEITURA DE  
**SAQUAREMA**  
CADA VEZ MELHOR

## CONCURSO PÚBLICO

*Médico*

# Ginecologista/Obstetra

Data: 09/08/2015 - Manhã  
Duração: 3 horas

Leia atentamente as instruções abaixo.

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este **Caderno**, com 50 (cinquenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo:

Português	Conhecimentos de SUS	Conhecimentos Específicos
01 a 10	11 a 20	21 a 50

b) Um **Cartão de Respostas** destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.

02- Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no **Cartão de Respostas**. Caso contrário, notifique **imediatamente** o fiscal.

03- Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do **Cartão de Respostas**, com caneta esferográfica de tinta na cor **azul** ou **preta**.

04- No **Cartão de Respostas**, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor **azul** ou **preta**, de forma contínua e densa.

Exemplo: 

A	B	<input checked="" type="checkbox"/>	D	E
---	---	-------------------------------------	---	---

05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 (cinco) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D e E), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar **uma alternativa**. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:

- Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, régua, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos.
- Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o **Cartão de Respostas**.

**Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.**

**O candidato que optar por se retirar sem levar seu Caderno de Questões não poderá copiar sua marcação de respostas, em qualquer hipótese ou meio. O descumprimento dessa determinação será registrado em ata, acarretando a eliminação do candidato.**

**Somente decorridas 2 horas de prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões.**

07- Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu **Cartão de Respostas**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no **Caderno de Questões** não serão levados em conta.

## PORTUGUÊS

## NÁUFRAGOS DA MODERNIDADE LÍQUIDA

Qual o próximo centro financeiro? Nos séculos XIII e XIV, foi Bruges, com o advento do mercantilismo; nos séculos XIV a XVI, Veneza, com suas corporações marítimas e a conquista do Oriente; no século XVI, Antuérpia, graças à revolução gráfica de Gutenberg.

Em fins do século XVI e início do XVII, foi Gênova, verdadeiro paraíso fiscal; nos séculos XVIII e XIX, Londres, devido à máquina a vapor e à Revolução Industrial; na primeira metade do século XX, Nova York, com o uso da energia elétrica; na segunda, Los Angeles, com o Vale do Silício. Qual será o próximo?

Tudo indica que o poderio econômico dos EUA tende a encolher, suas empresas perdem mercados para a China, a crise ecológica afeta sua qualidade de vida. Caminhamos para um mundo policêntrico, com múltiplos centros regionais de poder.

A agricultura se industrializa, a urbanização invade a zona rural, o tempo é mercantilizado. Há o risco de, no futuro, todos os serviços serem pagos: educação, saúde, segurança e lazer.

Torna-se difícil distinguir entre trabalho, consumo, transporte, lazer e estudo. A vida urbana comprime multidões e, paradoxalmente, induz a solidão. O salário se gasta predominantemente em compra de serviços: educação, saúde, transporte e segurança.

Antes de 2030, todos se conectarão a todas as redes de informação por infraestruturas de alta fluidez, móveis e fixas, do tipo Google. A nanotecnologia produzirá computadores cada vez menores e portáteis. Multiplicar-se-ão os robôs domésticos.

O mundo envelhece. As cidades crescem. Se, de um lado, escazeiam bens insubstituíveis, de outro, produzem-se tecnologias que facilitam a redução do consumo de energia, o tratamento do lixo, o replanejamento das cidades e dos transportes.

O tempo se torna a única verdadeira raridade. Gasta-se menos tempo para produzir e mais para consumir. Assim, o tempo que um computador requer para ser confeccionado não se compara com aquele que o usuário dedicará para usá-lo.

Os produtos postos no mercado são “cronófagos”, isto é, devoram o tempo das pessoas. Basta observar como se usa o telefone celular. Objeto de multiuso, cada vez mais ele se impõe como sujeito com o poder de absorver o nosso tempo, a nossa atenção, até mesmo a nossa devoção.

Ainda que cercados de pessoas, ao desligar o celular nos sentimos exilados em uma ilha virtual. Do outro lado da janelinha eletrônica, o capital investido nas operadoras agradece tão veloz retorno...

Náufragos da modernidade líquida, há uma luta a se travar no que se refere à subjetividade: deixar-se devorar pelas garras do polvo tecnológico, que nos cerca por todos os lados, ou ousar exercer domínio sobre o tempo pessoal e reservar algumas horas à meditação, ao estudo, às amizades e à ociosidade amorosa. Há que decidir!

Frei Betto  
(<http://domtotal.com/blog/>)

**01.** A pergunta “Qual o próximo centro financeiro?” sugere a antecipação da seguinte ideia:

- A) o espaço urbano será invadido por conflitos rurais
- B) há uma dinâmica biológica de rodízio entre os centros financeiros
- C) a China manifestou vontade de sediar a Organização das Nações Unidas
- D) o fim do embargo econômico a Cuba ampliou as fronteiras da América do Norte
- E) emergência de uma ordem internacional assentada em diversos centros financeiros

**02.** “O tempo se torna a única verdadeira raridade”. A apropriação acelerada do tempo se manifestará também no estilo do autor. Um aspecto que demonstra, no estilo do autor, a escassez do tempo é:

- A) excesso de informalidade
- B) predomínio de parágrafos curtos
- C) forte carga emotiva e confessional
- D) uso excessivo de algarismos romanos
- E) presença de perguntas sem respostas claras

**03.** O avanço da mercantilização da vida atualmente está explicitado em:

- A) “Nos séculos XIII e XIV, foi Bruges, com o advento do mercantilismo”
- B) “Em fins do século XVI e início do XVII, foi Gênova, verdadeiro paraíso fiscal”
- C) “O salário se gasta predominantemente em compra de serviços: educação, saúde, transporte e segurança”
- D) “Antes de 2030, todos se conectarão a todas as redes de informação por infraestruturas de alta fluidez, móveis e fixas, do tipo Google”
- E) “Náufragos da modernidade líquida, há uma luta a se travar no que se refere à subjetividade”

**04.** “Tudo indica que o poderio econômico dos EUA tende a encolher, suas empresas perdem mercados para a China”. O conectivo que melhor explicita a relação estabelecida entre as duas frases é:

- A) pois
- B) conforme
- C) mesmo assim
- D) apesar disso
- E) todavia

**05.** Em “Ainda que cercados de pessoas”, o elemento destacado expressa valor semântico de:

- A) lugar
- B) modo
- C) tempo
- D) conclusão
- E) concessão

**06.** O emprego do acento grave, indicativo de crase, é possível em:

- A) “há uma luta a se travar”
- B) “e, paradoxalmente, induz a solidão”
- C) “facilitam a redução do consumo de energia”
- D) “todos se conectarão a todas as redes de informação”
- E) “absorver o nosso tempo, a nossa atenção, até mesmo a nossa devoção”

**07.** O elemento destacado foi adequadamente substituído pelo pronome oblíquo correspondente em:

- A) suas empresas perdem mercados para a China/ perdem-los
- B) a urbanização invade a zona rural/ invade-la
- C) ao desligar o celular/ desligar-lhe
- D) A vida urbana comprime multidões/ comprime-as
- E) devoram o tempo das pessoas/ devoram-nas

**08.** Uma palavra que teve sua grafia alterada pelo último Acordo Ortográfico é:

- A) policêntrico
- B) infraestruturas
- C) nanotecnologia
- D) replanejamento
- E) janelinha

**09.** Uma crítica de cunho irônico pode ser observada em:

- A) “no século XVI, Antuérpia, graças à revolução gráfica de Gutenberg”
- B) “A agricultura se industrializa, a urbanização invade a zona rural, o tempo é mercantilizado”
- C) “Torna-se difícil distinguir entre trabalho, consumo, transporte, lazer e estudo”
- D) “O tempo se torna a única verdadeira raridade”
- E) “Do outro lado da janelinha eletrônica, o capital investido nas operadoras agradece tão veloz retorno...”

**10.** Em “Náufragos da modernidade líquida, há uma luta a se travar no que se refere à subjetividade”, a vírgula se justifica por:

- A) separar vocativo
- B) indicar enumeração
- C) marcar oração coordenada
- D) introduzir referência de lugar
- E) destacar oração justaposta

## CONHECIMENTOS DE SUS

**11.** A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde prevê que, na incapacidade de atendimento do serviço de saúde, é de responsabilidade do gestor local a resolução das condições de acolhimento e encaminhamento do usuário do SUS, assim como a informação sobre os critérios de priorização do acesso na localidade por ora indisponível, que devem ser baseados na:

- A) análise dos benefícios e inconvenientes das medidas terapêuticas propostas
- B) duração dos procedimentos, tempo de recuperação e avaliação dos custos
- C) informação das diferentes possibilidades terapêuticas e de sua condição clínica
- D) possibilidade da continuidade da atenção com o apoio domiciliar, se necessário
- E) vulnerabilidade clínica e social, sem qualquer tipo de discriminação ou privilégio

**12.** A União é o principal financiador da saúde pública no país. Historicamente, metade dos gastos é feita pelo governo federal, a outra metade fica por conta dos estados e municípios. No que se refere aos medicamentos excepcionais, aqueles considerados de alto custo ou para tratamento continuado, são comprados:

- A) pelo Ministério da Saúde, e as secretarias de saúde ressarcem 80% dos valores obtidos nas licitações
- B) pelo Conselho Municipal de Saúde, composto por gestores e profissionais de saúde, sob o financiamento do Governo Federal
- C) pelas secretarias de saúde, e o ressarcimento a elas é feito mediante comprovação de entrega ao paciente
- D) pelas Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite, que financiam integralmente os valores por meio de cooperação técnica
- E) pelo gestor municipal que, a partir do Pacto pela Saúde, de 2006, assumiu integralmente os gastos referentes aos medicamentos

**13.** Se o Termo de Compromisso de Gestão for aprovado na Comissão Bipartite do estado, o gestor municipal passa a ter a gestão de todos os serviços em seu território. Esta condição permite que:

- A) o município receba os recursos de forma regular e automática para todos os tipos de atendimento em saúde que se comprometeu a fazer
- B) o repasse possa ser incrementado conforme a adesão do município aos programas do governo federal
- C) o gestor possa receber mais recursos financeiros, para assumir 30% das responsabilidades dos programas do governo estadual
- D) o município possa garantir 12% de suas receitas para o financiamento à saúde, além dos repasses conveniados
- E) o gestor receba os recursos, trimestralmente, para assumir a responsabilidade pela aquisição dos medicamentos estratégicos

**14.** Com a edição da Emenda Constitucional nº 29, a utilização dos recursos para a saúde somente será feita:

- A) pelo gestor municipal
- B) pela Comissão Tripartite
- C) pelo Conasems (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde)
- D) por um fundo de saúde
- E) por instâncias colegiadas

**15.** O piso para recebimento dos recursos da Atenção Básica é calculado com base:

- A) nos projetos federais aderidos
- B) na capacidade financeira
- C) na capacidade de atendimento
- D) nos serviços de saúde prestados
- E) no total da população da cidade

**16.** O acolhimento no campo da saúde, segundo a Política Nacional de Humanização, deve ser entendido como:

- A) diretriz ética/estética/política constitutiva dos modos de se produzir saúde, assim como garantia do acesso com responsabilidade e resolutividade nos serviços
- B) conceito vinculado ao problema da recepção da “demanda espontânea”, que privilegia o desenvolvimento do trabalho cotidiano e as questões de acesso aos serviços
- C) condição particular de encontro, que se dá na recepção, tendo como foco a doença, e que privilegia o aspecto da produção de procedimentos e atividades ambulatoriais
- D) ação pontual, como uma dimensão espacial, que se traduz em recepção de triagem administrativa e repasse de encaminhamentos para serviços especializados
- E) experiência em diversos setores de saúde que propiciam atitudes voluntárias de eficácia e afetividade, por parte de alguns profissionais, resultando num ambiente confortável

**17.** De acordo com a cartilha do HumanizaSUS na Atenção Básica, o paciente que é cadastrado e acompanhado em uma unidade de saúde da atenção básica, caso tenha uma crise hipertensiva, deverá ser atendido, inicialmente:

- A) pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)
- B) pela equipe dessa unidade
- C) por qualquer unidade de emergência
- D) pelo Núcleo de Apoio à Saúde da Família
- E) por uma unidade especializada

**18.** No que se refere à formação de consórcios para desenvolver em conjunto ações e serviços de saúde, a Lei nº 8.080/90, diz que, no nível municipal:

- A) o SUS poderá organizar-se em distritos, de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas para cobertura total das ações de saúde
- B) serão criadas comissões intersetoriais com a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde
- C) será aplicado aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção regionalizada
- D) as comissões intersetoriais terão força de consórcio no caso de concessão financeira
- E) os consórcios deverão promover articulação com os órgãos educacionais e de fiscalização do exercício profissional

**19.** A Conferência Estadual de Saúde, conforme estabelecido na Lei nº 8.142/90, tem como um de seus objetivos:

- A) aprovar critérios para a remuneração de serviços de saúde
- B) estabelecer parâmetros para cobertura assistencial
- C) propor as diretrizes para a formulação da política de saúde estadual
- D) fiscalizar o cronograma financeiro dos distritos sanitários
- E) criar o plano plurianual de assistência

**20.** A Lei que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, dita que uma das competências da direção municipal do Sistema de Saúde é a de:

- A) controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde
- B) estabelecer critérios para o controle da qualidade sanitária de produtos
- C) controlar e fiscalizar procedimentos e produtos de interesse para a saúde
- D) coordenar a execução das ações de vigilância epidemiológica
- E) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**21.** A estática pélvica depende do equilíbrio de forças entre as estruturas fasciais, entre as estruturas musculares e entre ambas. Os principais componentes do sistema de suspensão do útero são:

- A) ligamentos uterossacos e músculo isquiococcígeo
- B) músculo levantador do ânus e músculo bulbocavernoso
- C) músculo isquicavernoso e ligamentos largos
- D) ligamentos pubovesicouterinos e ligamentos uterossacos
- E) ligamentos redondos e ligamentos largos

**22.** O câncer de mama é uma doença de alta incidência entre as mulheres, sendo atualmente um dos tumores mais estudados pela ciência médica. Entre os fatores considerados corretos, pode-se assinalar que:

- A) as mutações nas células mamárias são de origem unifatorial
- B) os fatores de risco são aqueles responsáveis pela piora no prognóstico
- C) a etiologia do câncer de mama já está bem definida
- D) os fatores de risco não sofrem qualquer influência pelo hábito de vida da paciente
- E) cerca da metade dos casos de câncer de mama envolvem as mulheres nas sexta e sétima décadas de vida

**23.** O diagnóstico da retroversão uterina é melhor realizado por:

- A) colposcopia e ultrassonografia transvaginal
- B) exame ginecológico e ultrassonografia pélvica
- C) exame especular e ressonância magnética pélvica
- D) colpocitologia e toque vaginal bimanual
- E) toque vaginal e colposcopia

**24.** Entre os erros genéticos e congênitos, encontra-se o hermafroditismo, por alguns autores conhecido como "hermafroditismo verdadeiro". Como característica deste distúrbio, considera-se que:

- A) a capacidade de gerar está sempre preservada
- B) a constituição cromossômica é 46,XY ou 46,XX
- C) a genitália externa tem características do sexo cormossomial
- D) o sexo gonadal é representado por ambas as gônadas
- E) ocorre maior diferenciação em direção ao aspecto masculino

**25.** Menina de 13 anos de idade, 1,46 m de altura, menarca aos 11 anos de idade; submetida aos dois anos de idade à cura cirúrgica de hérnia inguinal indireta direita, mas sem exploração do conteúdo herniário; procurou o ginecologista por apresentar dismenorreia acompanhada de tumoração pélvica dolorosa e de crescimento progressivo, com conteúdo hemático. Após exames clínicos e laboratoriais, a conclusão foi de um erro de formação congênita. O diagnóstico mais provável é:

- A) canalização incompleta do sistema paramesonéfrico
- B) hímen com perfuração anômala
- C) ausência do sistema mesonéfrico direito
- D) duplicação do sistema metanéfrico
- E) ausência de migração das células primordiais germinativas

**26.** Aderências formando cordões fibrosos entre a parede anterior do fígado e a parede abdominal, semelhantes a cordas de violino, são características da infecção por:

- A) *Escherichia coli*
- B) *Clamídia trachomatis*
- C) *Treponema palidum*
- D) herpes genital
- E) *Haemophilus ducreyi*

**27.** Na mama com a papila invertida, pode-se afirmar que esta condição:

- A) é contraindicação absoluta para amamentação
- B) aumenta o risco de câncer de mama
- C) diminui o risco de ocorrência de fístulas
- D) é causa de abscesso mamário recidivante
- E) tem relação direta com a disseminação linfática do câncer de mama

**28.** Paciente de 39 anos de idade, após realizar autoexame, percebeu um nódulo mamário. Procurou o mastologista, que, no exame clínico das mamas, confirmou a presença de um nódulo medindo 3 cm no maior eixo, indolor, duro, irregular e aderido aos planos profundos do órgão, localizado no quadrante superior lateral da direita, associado a linfadenomegalia axilar homolateral. O primeiro passo para investigação diagnóstica neste caso é:

- A) punção por agulha fina
- B) ultrassonografia mamária
- C) biópsia por agulha grossa
- D) ressecção cirúrgica do nódulo
- E) mamografia

**29.** O termo que indica a falta de desenvolvimento da glândula mamária, mas com a presença do complexo areolopapilar, é:

- A) amastia
- B) hipomastia
- C) amazia
- D) ginecomastia
- E) hipoplasia

**30.** O método de imagem recomendado pelo Ministério da Saúde do Brasil para o rastreamento do câncer de mama é a:

- A) mamografia
- B) tomografia computadorizada
- C) ultrassonografia
- D) ressonância magnética
- E) associação de mamografia e ressonância magnética

**31.** Numa paciente nulípara de 32 anos de idade, com desejo de engravidar, com aumento do fluxo menstrual, apresentando ao exame clínico o útero de formato irregular, aumentado de volume, doloroso à mobilização e pouco móvel, o melhor exame complementar para o diagnóstico diferencial entre miomatose uterina e adenomiose é:

- A) ultrassonografia pélvica por via transabdominal
- B) tomografia computadorizada de pelve
- C) histeroscopia semiótica
- D) histerossomografia
- E) ressonância magnética da pelve

**32.** O mioma uterino é uma patologia considerada de alta prevalência entre as doenças benignas que acometem a população feminina. A localização anatômica mais frequentemente associada ao aumento do fluxo menstrual é:

- A) transmural
- B) suberosa
- C) intramural
- D) submucosa
- E) intraligamentar

**33.** A colposcopia é um procedimento muito utilizado no diagnóstico, no acompanhamento e no auxílio ao tratamento das lesões do colo do útero. Para a indicação e utilização deste método, deve-se levar em consideração que:

- A) deve ser realizada logo após a colheita de material para a citologia oncológica
- B) não apresenta bons resultados em lesões subclínicas provocadas pelo vírus do papiloma humano
- C) o uso do ácido acético a 5% facilita a identificação de áreas atípicas
- D) é contraindicado em gestantes
- E) o hipossulfito de sódio é utilizado para acentuar a coloração de áreas iodo positivas

**34.** Uma das modalidades do ensino médico é a pós-graduação conhecida como Residência Médica, em que o estudante exerce atividades práticas, com contato direto com o paciente, gerando obrigações legais. Considerando os aspectos legais do exercício profissional, o Médico Residente:

- A) deverá ser o único a ser responsabilizado nos processos éticos e judiciais quando atua à revelia do preceptor
- B) deve prestar atendimento ao paciente sempre sob supervisão direta, portanto a responsabilidade pelos atos decorrentes é exclusiva do médico preceptor
- C) assume a mesma responsabilidade que o preceptor no atendimento prestado ao paciente
- D) é julgado de forma diferenciada dos outros médicos por ainda não ser especialista
- E) poderá exercer atendimento ao paciente sem a supervisão direta nos procedimentos de baixa complexidade

**35.** Numa paciente submetida à histeroscopia para reparo de alterações congênitas de formação uterina, é possível afirmar que:

- A) a cirurgia reparadora é responsável pelo aumento na incidência de abortamento
- B) a ocorrência pós-operatória de septo de até 1 cm não compromete o resultado satisfatório do procedimento
- C) nos septos largos e pequenos há contraindicação do uso de corrente elétrica
- D) a assistência com laparoscopia torna impossível a lesão de alça intestinal
- E) a fertilização *in vitro* é contraindicada após a septoplastia

**36.** No exame clínico das mamas, é fundamental que se palpe as regiões em que se localizam os linfonodos que recebem a drenagem linfática desta glândula. Das cadeias linfáticas abaixo, a acessibilidade à palpação é a cadeia:

- A) mamária interna
- B) axilar nível III de Berg
- C) subdiafragmática
- D) axilar nível I de Berg
- E) de Rotter, entre os músculos peitorais

**37.** A esteoidogênese ovariana é um processo fundamental na produção dos esteroides sexuais que serão lançados na corrente sanguínea. Dos hormônios produzidos e secretados pelos ovários podem ser citados os androgênios. Dentre estes, o que tem sua produção 50% pela glândula suprarrenal e o restante produzido pelo ovário é:

- A) o sulfato de dehidroepiandrosterediona
- B) a testosterona
- C) a androstenediona
- D) a dihidrotestosterona
- E) a dehidroepiandrosterediona

**38.** Os efeitos biológicos do estradiol são mediados por dois subtipos de receptores intracelulares, os receptores  $\alpha$  e  $\beta$  (RE $\alpha$  e RE $\beta$ ) com expressão variável nos diferentes tecidos na mulher. Assim o RE $\alpha$  é predominante:

- A) no osso
- B) no cérebro
- C) na mama
- D) no endotélio
- E) nas células da granulosa

**39.** Na propedêutica de investigação de infertilidade, quando se suspeita da etiologia do fator tubário, em pacientes com antecedentes de doença inflamatória pélvica, o exame complementar pélvico que inicialmente deve ser solicitado por apresentar baixo custo e maior confiabilidade no diagnóstico da perviedade tubária é a:

- A) ressonância magnética
- B) videohisteroscopia
- C) histerossalpingografia
- D) tomografia computadorizada
- E) ultrassonografia

**40.** Na consulta ambulatorial de uma paciente de 28 anos de idade, com queixa de dismenorrea progressiva desde a menarca, dispareunia profunda e exames complementares evidenciando imagem anexial de 8 cm com conteúdo cístico com *debris* e dosagem de CA 125 de 90mUI/mL, a primeira e mais frequente hipótese diagnóstica a ser afastada é:

- A) endometrioma ovariano
- B) tumor epitelial de ovário
- C) cisto lúteo
- D) teratoma cístico benigno
- E) cisto funcional

**41.** A síndrome pré-menstrual se caracteriza pelo aparecimento de sintomas somáticos, psíquicos e comportamentais, recorrentes, que aparecem na fase lútea tardia. Estudos atuais apontam tratamentos com grau "A" de recomendação e força de evidência científica como, por exemplo, o emprego de:

- A) vitamina B6
- B) magnésio
- C) vitamina A
- D) potássio
- E) selênio

**42.** Dos medicamentos não hormonais utilizados para tratamento de hemorragia uterina disfuncional, o único que apresenta comprovada ação benéfica, por sua atuação na fisiologia no endométrio, é:

- A) vitamina K
- B) ácido gamalinoleico
- C) ácido nalidíxico
- D) vitamina do complexo B
- E) ácido tranexâmico

**43.** A puberdade é o processo de mudanças corporais que ocorrem durante a adolescência e capacitam o indivíduo à reprodução a partir das transformações nos órgãos reprodutores por influência dos hormônios esteroides. A sequência de eventos que marca as características sexuais secundárias na mulher obedece à seguinte ordem cronológica:

- A) telarca – pubarca – menarca
- B) pubarca – menarca – telarca
- C) axilarca – pubarca – menarca
- D) axilarca – menarca – telarca
- E) menarca – axilarca – telarca

**44.** Em uma mulher com 50 anos de idade, assintomática, hysterectomizada há três anos, a dosagem sanguínea hormonal isolada que melhor dará informação a respeito do diagnóstico de menopausa é a de:

- A) LH (Hormônio luteinizante)
- B) FSH (Hormônio folículo estimulante)
- C) estradiol
- D) estrona
- E) progesterona

**45.** A amenorreia primária pode ser determinada pela ausência de sangramento menstrual espontâneo até os 16 anos de idade com o desenvolvimento sexual normal, ou até 13 anos sem o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários. Dentre as causas de amenorrias cursando com hipogonadismo normogonadotrófico, considera-se a:

- A) anorexia nervosa
- B) síndrome de Turner
- C) disgenesia gonadal
- D) falência ovariana precoce
- E) síndrome dos ovários policísticos

**46.** Nas pacientes que apresentam hiperprolactinemia causada por macroadenoma hipofisário, a tumorectomia está indicada:

- A) em qualquer tamanho de tumor, quando a dosagem de prolactina excede a 50 ng/mL
- B) em qualquer situação como primeira escolha, mesmo quando assintomáticas
- C) quando existem sintomas compressivos do nervo óptico e são refratárias ao tratamento com agonistas dopaminérgicos
- D) em macroadenomas entre 1 e 10 mm em pacientes assintomáticas
- E) em tumores de 10 mm e responsivos aos agonistas dopaminérgicos

**47.** A síndrome dos ovários policísticos se caracteriza por alterações endócrinometabólicas que podem repercutir clinicamente com distúrbios menstruais, aumento de peso e manifestações androgênicas. O emprego de substâncias antiandrogênicas, como o acetato de ciproterona e a espirolactona, é eficaz no controle de algumas manifestações como a acne e tem como mecanismo de ação:

- A) inibir a ligação do androgênio no seu receptor
- B) bloquear a conversão de testosterona em diidrotestosterona na pele
- C) aumentar a eliminação renal dos androgênios
- D) inibir a produção dos androgênios por ação no citocromo P450
- E) aumentar a metabolização hepática dos androgênios

**48.** Uma paciente de 35 anos de idade, gesta 1 para 1, obesa com índice de massa corpórea de 41 kg/m<sup>2</sup>, foi submetida a cirurgia bariátrica pela técnica de *bypass* jejunoileal há 4 semanas e procura aconselhamento ginecológico para uso de um método anticoncepcional. Neste caso, dos métodos a seguir, o mais eficaz e com menos riscos é:

- A) adesivo semanal
- B) pílula só de progestogênio
- C) pílula oral combinada
- D) dispositivo uterino de cobre
- E) diafragma

**49.** Uma paciente de 23 anos de idade, diabética tipo I, em uso de insulina NPHA, procura atendimento ginecológico para o diagnóstico de um quadro agudo de vulvovaginite iniciado há dois dias. O ginecologista utilizou o recurso do exame a fresco da secreção vaginal aplicada em lâmina de vidro. A observação em microscópio ótico revelou a imagem abaixo:



O agente etiológico encontrado no esfregaço da lâmina é:

- A) *Trichomonas vaginalis*
- B) *Gardnerella vaginalis*
- C) *Cândida albicans*
- D) clamídia
- E) gonococo

**50.** Os regulamentos dos concursos públicos para o município de Saquarema observarão a seguinte norma:

- A) correção de provas com identificação dos candidatos
- B) direito de revisão de provas quanto a erro material, por meio de recursos requeridos em prazo não superior a 72 horas
- C) permissão de prova oral eliminatória
- D) o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez por igual período
- E) os cargos em comissão e as funções de confiança serão exercidos, exclusivamente, por servidores ocupantes de cargo