



PREFEITURA DE  
**SAQUAREMA**  
CADA VEZ MELHOR

**CONCURSO PÚBLICO**

# Odontólogo

Data: 09/08/2015 - Manhã  
Duração: 3 horas

**Leia atentamente as instruções abaixo.**

**01-** Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este **Caderno**, com 50 (cinquenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo:

Português	Conhecimentos de SUS	Conhecimentos Específicos
01 a 10	11 a 20	21 a 50

b) Um **Cartão de Respostas** destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.

**02-** Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no **Cartão de Respostas**. Caso contrário, notifique **imediatamente** o fiscal.

**03-** Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do **Cartão de Respostas**, com caneta esferográfica de tinta na cor **azul** ou **preta**.

**04-** No **Cartão de Respostas**, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor **azul** ou **preta**, de forma contínua e densa.

Exemplo: 

A	B	<input checked="" type="checkbox"/>	D	E
---	---	-------------------------------------	---	---

**05-** Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 (cinco) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D e E), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar **uma alternativa**. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.

**06-** Será eliminado do Concurso Público o candidato que:

- Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, régua, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos.
- Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o **Cartão de Respostas**.

**Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.**

**O candidato que optar por se retirar sem levar seu Caderno de Questões não poderá copiar sua marcação de respostas, em qualquer hipótese ou meio. O descumprimento dessa determinação será registrado em ata, acarretando a eliminação do candidato.**

**Somente decorridas 2 horas de prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões.**

**07-** Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu **Cartão de Respostas**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no **Caderno de Questões** não serão levados em conta.

## PORTUGUÊS

### NÁUFRAGOS DA MODERNIDADE LÍQUIDA

Qual o próximo centro financeiro? Nos séculos XIII e XIV, foi Bruges, com o advento do mercantilismo; nos séculos XIV a XVI, Veneza, com suas corporações marítimas e a conquista do Oriente; no século XVI, Antuérpia, graças à revolução gráfica de Gutenberg.

Em fins do século XVI e início do XVII, foi Gênova, verdadeiro paraíso fiscal; nos séculos XVIII e XIX, Londres, devido à máquina a vapor e à Revolução Industrial; na primeira metade do século XX, Nova York, com o uso da energia elétrica; na segunda, Los Angeles, com o Vale do Silício. Qual será o próximo?

Tudo indica que o poderio econômico dos EUA tende a encolher, suas empresas perdem mercados para a China, a crise ecológica afeta sua qualidade de vida. Caminhamos para um mundo policêntrico, com múltiplos centros regionais de poder.

A agricultura se industrializa, a urbanização invade a zona rural, o tempo é mercantilizado. Há o risco de, no futuro, todos os serviços serem pagos: educação, saúde, segurança e lazer.

Torna-se difícil distinguir entre trabalho, consumo, transporte, lazer e estudo. A vida urbana comprime multidões e, paradoxalmente, induz a solidão. O salário se gasta predominantemente em compra de serviços: educação, saúde, transporte e segurança.

Antes de 2030, todos se conectarão a todas as redes de informação por infraestruturas de alta fluidez, móveis e fixas, do tipo Google. A nanotecnologia produzirá computadores cada vez menores e portáteis. Multiplicar-se-ão os robôs domésticos.

O mundo envelhece. As cidades crescem. Se, de um lado, escasseiam bens insubstituíveis, de outro, produzem-se tecnologias que facilitam a redução do consumo de energia, o tratamento do lixo, o replanejamento das cidades e dos transportes.

O tempo se torna a única verdadeira raridade. Gasta-se menos tempo para produzir e mais para consumir. Assim, o tempo que um computador requer para ser confeccionado não se compara com aquele que o usuário dedicará para usá-lo.

Os produtos postos no mercado são “cronófagos”, isto é, devoram o tempo das pessoas. Basta observar como se usa o telefone celular. Objeto de multiuso, cada vez mais ele se impõe como sujeito com o poder de absorver o nosso tempo, a nossa atenção, até mesmo a nossa devoção.

Ainda que cercados de pessoas, ao desligar o celular nos sentimos exilados em uma ilha virtual. Do outro lado da janelinha eletrônica, o capital investido nas operadoras agradece tão veloz retorno...

Náufragos da modernidade líquida, há uma luta a se travar no que se refere à subjetividade: deixar-se devorar pelas garras do polvo tecnológico, que nos cerca por todos os lados, ou ousar exercer domínio sobre o tempo pessoal e reservar algumas horas à meditação, ao estudo, às amizades e à ociosidade amorosa. Há que decidir!

Frei Betto  
(<http://domtotal.com/blog/>)

**01.** A pergunta “Qual o próximo centro financeiro?” sugere a antecipação da seguinte ideia:

- A) o espaço urbano será invadido por conflitos rurais
- B) há uma dinâmica biológica de rodízio entre os centros financeiros
- C) a China manifestou vontade de sediar a Organização das Nações Unidas
- D) o fim do embargo econômico a Cuba ampliou as fronteiras da América do Norte
- E) emergência de uma ordem internacional assentada em diversos centros financeiros

**02.** “O tempo se torna a única verdadeira raridade”. A apropriação acelerada do tempo se manifestará também no estilo do autor. Um aspecto que demonstra, no estilo do autor, a escassez do tempo é:

- A) excesso de informalidade
- B) predomínio de parágrafos curtos
- C) forte carga emotiva e confessional
- D) uso excessivo de algarismos romanos
- E) presença de perguntas sem respostas claras

**03.** O avanço da mercantilização da vida atualmente está explicitado em:

- A) “Nos séculos XIII e XIV, foi Bruges, com o advento do mercantilismo”
- B) “Em fins do século XVI e início do XVII, foi Gênova, verdadeiro paraíso fiscal”
- C) “O salário se gasta predominantemente em compra de serviços: educação, saúde, transporte e segurança”
- D) “Antes de 2030, todos se conectarão a todas as redes de informação por infraestruturas de alta fluidez, móveis e fixas, do tipo Google”
- E) “Náufragos da modernidade líquida, há uma luta a se travar no que se refere à subjetividade”

**04.** “Tudo indica que o poderio econômico dos EUA tende a encolher, suas empresas perdem mercados para a China”. O conectivo que melhor explicita a relação estabelecida entre as duas frases é:

- A) pois
- B) conforme
- C) mesmo assim
- D) apesar disso
- E) todavia

**05.** Em “**Ainda que** cercados de pessoas”, o elemento destacado expressa valor semântico de:

- A) lugar
- B) modo
- C) tempo
- D) conclusão
- E) concessão

**06.** O emprego do acento grave, indicativo de crase, é possível em:

- A) “há uma luta **a** se travar”
- B) “e, paradoxalmente, induz **a** solidão”
- C) “facilitam **a** redução do consumo de energia”
- D) “todos se conectarão **a** todas as redes de informação”
- E) “absorver o nosso tempo, **a** nossa atenção, até mesmo a nossa devoção”

**07.** O elemento destacado foi adequadamente substituído pelo pronome oblíquo correspondente em:

- A) suas empresas perdem **mercados** para a China/ perdem-los
- B) a urbanização invade **a zona rural**/ invade-la
- C) ao desligar **o celular**/ desligar-lhe
- D) A vida urbana comprime **multidões**/ comprime-as
- E) devoram **o tempo** das pessoas/ devoram-nas

**08.** Uma palavra que teve sua grafia alterada pelo último Acordo Ortográfico é:

- A) policêntrico
- B) infraestruturas
- C) nanotecnologia
- D) replanejamento
- E) janelinha

**09.** Uma crítica de cunho irônico pode ser observada em:

- A) “no século XVI, Antuérpia, graças à revolução gráfica de Gutenberg”
- B) “A agricultura se industrializa, a urbanização invade a zona rural, o tempo é mercantilizado”
- C) “Torna-se difícil distinguir entre trabalho, consumo, transporte, lazer e estudo”
- D) “O tempo se torna a única verdadeira raridade”
- E) “Do outro lado da janelinha eletrônica, o capital investido nas operadoras agradece tão veloz retorno...”

**10.** Em “Náufragos da modernidade líquida, há uma luta a se travar no que se refere à subjetividade”, a vírgula se justifica por:

- A) separar vocativo
- B) indicar enumeração
- C) marcar oração coordenada
- D) introduzir referência de lugar
- E) destacar oração justaposta

## CONHECIMENTOS DE SUS

**11.** A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde prevê que, na incapacidade de atendimento do serviço de saúde, é de responsabilidade do gestor local a resolução das condições de acolhimento e encaminhamento do usuário do SUS, assim como a informação sobre os critérios de priorização do acesso na localidade por ora indisponível, que devem ser baseados na:

- A) análise dos benefícios e inconvenientes das medidas terapêuticas propostas
- B) duração dos procedimentos, tempo de recuperação e avaliação dos custos
- C) informação das diferentes possibilidades terapêuticas e de sua condição clínica
- D) possibilidade da continuidade da atenção com o apoio domiciliar, se necessário
- E) vulnerabilidade clínica e social, sem qualquer tipo de discriminação ou privilégio

**12.** A União é o principal financiador da saúde pública no país. Historicamente, metade dos gastos é feita pelo governo federal, a outra metade fica por conta dos estados e municípios. No que se refere aos medicamentos excepcionais, aqueles considerados de alto custo ou para tratamento continuado, são comprados:

- A) pelo Ministério da Saúde, e as secretarias de saúde ressarcem 80% dos valores obtidos nas licitações
- B) pelo Conselho Municipal de Saúde, composto por gestores e profissionais de saúde, sob o financiamento do Governo Federal
- C) pelas secretarias de saúde, e o ressarcimento a elas é feito mediante comprovação de entrega ao paciente
- D) pelas Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite, que financiam integralmente os valores por meio de cooperação técnica
- E) pelo gestor municipal que, a partir do Pacto pela Saúde, de 2006, assumiu integralmente os gastos referentes aos medicamentos

**13.** Se o Termo de Compromisso de Gestão for aprovado na Comissão Bipartite do estado, o gestor municipal passa a ter a gestão de todos os serviços em seu território. Esta condição permite que:

- A) o município receba os recursos de forma regular e automática para todos os tipos de atendimento em saúde que se comprometeu a fazer
- B) o repasse possa ser incrementado conforme a adesão do município aos programas do governo federal
- C) o gestor possa receber mais recursos financeiros, para assumir 30% das responsabilidades dos programas do governo estadual
- D) o município possa garantir 12% de suas receitas para o financiamento à saúde, além dos repasses conveniados
- E) o gestor receba os recursos, trimestralmente, para assumir a responsabilidade pela aquisição dos medicamentos estratégicos

**14.** Com a edição da Emenda Constitucional nº 29, a utilização dos recursos para a saúde somente será feita:

- A) pelo gestor municipal
- B) pela Comissão Tripartite
- C) pelo Conasems (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde)
- D) por um fundo de saúde
- E) por instâncias colegiadas

**15.** O piso para recebimento dos recursos da Atenção Básica é calculado com base:

- A) nos projetos federais aderidos
- B) na capacidade financeira
- C) na capacidade de atendimento
- D) nos serviços de saúde prestados
- E) no total da população da cidade

**16.** O acolhimento no campo da saúde, segundo a Política Nacional de Humanização, deve ser entendido como:

- A) diretriz ética/estética/política constitutiva dos modos de se produzir saúde, assim como garantia do acesso com responsabilidade e resolutividade nos serviços
- B) conceito vinculado ao problema da recepção da “demanda espontânea”, que privilegia o desenvolvimento do trabalho cotidiano e as questões de acesso aos serviços
- C) condição particular de encontro, que se dá na recepção, tendo como foco a doença, e que privilegia o aspecto da produção de procedimentos e atividades ambulatoriais
- D) ação pontual, como uma dimensão espacial, que se traduz em recepção de triagem administrativa e repasse de encaminhamentos para serviços especializados
- E) experiência em diversos setores de saúde que propiciam atitudes voluntárias de eficácia e afetividade, por parte de alguns profissionais, resultando num ambiente confortável

**17.** De acordo com a cartilha do HumanizaSUS na Atenção Básica, o paciente que é cadastrado e acompanhado em uma unidade de saúde da atenção básica, caso tenha uma crise hipertensiva, deverá ser atendido, inicialmente:

- A) pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)
- B) pela equipe dessa unidade
- C) por qualquer unidade de emergência
- D) pelo Núcleo de Apoio à Saúde da Família
- E) por uma unidade especializada

**18.** No que se refere à formação de consórcios para desenvolver em conjunto ações e serviços de saúde, a Lei nº 8.080/90, diz que, no nível municipal:

- A) o SUS poderá organizar-se em distritos, de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas para cobertura total das ações de saúde
- B) serão criadas comissões intersetoriais com a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde
- C) será aplicado aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção regionalizada
- D) as comissões intersetoriais terão força de consórcio no caso de concessão financeira
- E) os consórcios deverão promover articulação com os órgãos educacionais e de fiscalização do exercício profissional

**19.** A Conferência Estadual de Saúde, conforme estabelecido na Lei nº 8.142/90, tem como um de seus objetivos:

- A) aprovar critérios para a remuneração de serviços de saúde
- B) estabelecer parâmetros para cobertura assistencial
- C) propor as diretrizes para a formulação da política de saúde estadual
- D) fiscalizar o cronograma financeiro dos distritos sanitários
- E) criar o plano plurianual de assistência

**20.** A Lei que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, dita que uma das competências da direção municipal do Sistema de Saúde é a de:

- A) controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde
- B) estabelecer critérios para o controle da qualidade sanitária de produtos
- C) controlar e fiscalizar procedimentos e produtos de interesse para a saúde
- D) coordenar a execução das ações de vigilância epidemiológica
- E) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**21.** O pilar ósseo que tem origem na região vestibular do alvéolo do primeiro molar superior é o pilar:

- A) palatino
- B) zigomático
- C) canino
- D) pterigóideo
- E) maxilar

**22.** O músculo infra-hióideo que se apresenta na forma de uma lâmina irregularmente retangular tendo como origem a crista oblíqua da cartilagem tireoide, e toma inserção na parte lateral do corpo e na parte medial do grande corno do osso hioide, é o músculo:

- A) platisma
- B) esternotireóideo
- C) digástrico
- D) tirohióideo
- E) esterno-hióideo

**23.** Para um paciente em choque anafilático, que apresenta edema de laringe, um dos procedimentos recomendados é a administração:

- A) intramuscular de 0,5 mL de epinefrina 1:1.000
- B) intramuscular de 0,5 mL de epinefrina 1:10.000
- C) intramuscular de 0,5 mL de epinefrina 1:100.000
- D) endovenosa de 0,5 mL de epinefrina 1:1.000
- E) endovenosa de 0,5 mL de epinefrina 1:10.000

**24.** As substâncias antimicrobianas que agem através da inibição da síntese de ácido nucleico são:

- A) rifampicina, racitracina e anfotericina B
- B) sulfonamidas, rifampicina e pirimetamina
- C) trimetoprina, anfotericina B e sulfonamidas
- D) lincomicina, pirimetamina e vancomicina
- E) quinolona, trimetopina e polimixina

**25.** Muitas vezes o profissional pode solicitar exames complementares para auxiliar no diagnóstico. O exame de sangue que apresenta valores aumentados na hepatite é o:

- A) amilase
- B) creatinofosfoquinase (CFC)
- C) nitrogênio ureico do sangue
- D) transaminase glutâmico pirúvica sérica (TGPS)
- E) creatina

**26.** No caso de tratamento dentário de pacientes com distúrbios hemorrágicos, estes devem ser agrupados em categorias com base na história, nos exames clínicos e de laboratório. Um paciente com história inespecífica de sangramento expressivo, mas com parâmetros de sangramento normais (contagem plaquetária, tempo de protrombina, tempo de tromboplastina parcial e tempo de sangramento normais), é classificado como paciente com risco:

- A) baixo
- B) moderado
- C) alto
- D) severo
- E) gravíssimo

**27.** Diferentes lesões podem acometer os ossos da face, porém aquela que ocorre exclusivamente na mandíbula é:

- A) o tumor marrom do hiperparatireoidismo
- B) o cisto ósseo estático
- C) o ameloblastoma sólido
- D) a displasia fibrosa
- E) o linfoma de Burkitt

**28.** O cisto odontogênico que apresenta no aspecto radiográfico uma imagem radiolúcida multilocular, similar a uma cacho de uvas, sendo considerado uma variação do cisto periodontal lateral é o:

- A) ceratocisto odontogênico
- B) cisto paradentário
- C) cisto dentífero
- D) cisto gengival do adulto
- E) cisto botrioide

**29.** Uma patologia de glândula salivar ao microscópio revela hipertrofia das células acinares, algumas vezes duas a três vezes maiores do que o tamanho normal; os núcleos apresentam-se deslocados para a porção basal da célula, e o citoplasma é rico em grânulos de zimogênio. Esta descrição histológica é compatível com:

- A) síndrome de Sjögren
- B) sialometaplasia necrosante
- C) sialodenoze
- D) adenoma pleomórfico
- E) adenoma de células basais

**30.** Segundo Neville (2009), a candidíase pseudomembranosa apresenta-se como placas brancas aderentes na mucosa oral, sendo sua localização mais comum em:

- A) comissura labial, mucosa jugal e língua
- B) mucosa jugal, palato e assoalho bucal
- C) comissura labial, palato e assoalho bucal
- D) mucosa jugal, língua e palato
- E) língua, fundo de vestibulo e assoalho bucal

**31.** A técnica de anestesia local intrabucal denominada de tuberosidade baixa, quando corretamente executada, realiza o bloqueio anestésico do nervo:

- A) alveolar superoposterior
- B) alveolar superior médio
- C) alveolar superoanterior
- D) maxilar
- E) palatino maior

**32.** Segundo Prado (2014), a diferença nos efeitos sistêmicos entre adrenalina e noradrenalina está relacionada a:

- A) noradrenalina promover aumento da frequência cardíaca e broncodilatação
- B) significativa elevação da pressão arterial pela adrenalina
- C) nenhuma estimulação da atividade do miocárdio pela noradrenalina
- D) maior ação da noradrenalina nos receptores beta-2
- E) maior ação da adrenalina nos receptores beta-2

**33.** Segundo Mondelli (1988), sobre as partes constituintes das cavidades, é correto afirmar que:

- A) a parede de fundo axial é aquela perpendicular ao eixo longitudinal do dente
- B) as paredes circundantes são as paredes laterais da cavidade
- C) a parede de fundo pulpar é aquela paralela ao eixo longitudinal do dente
- D) o ângulo formado pela junção das paredes da cavidade com a superfície externa do dente é denominada de triedro
- E) os ângulos presentes nas cavidades que apresentam o encontro de três paredes é denominado de diedro

**34.** Sobre o tratamento restaurador atraumático, uma das contraindicações para sua realização é:

- A) em pacientes idosos
- B) em pacientes portadores de necessidades especiais
- C) em pacientes com contraindicação a anestésicos locais
- D) presença de lesões em estágio avançado
- E) em pacientes com medo e ansiedade

**35.** Eventualmente, o profissional deve optar por realizar a pulpectomia em dentes decíduos. Segundo Maia (2012), este procedimento é contraindicado em dentes:

- A) com reabsorção radicular interna
- B) decíduos com evidências de necrose pulpar
- C) decíduos apresentando lesões cáries
- D) decíduos apresentando restaurações defeituosas associadas a sinais ou sintomas de pulpíte irreversível
- E) cujo tamanho da coroa dentária remanescente não permita isolamento absoluto e/ou posterior restauração adequada

**36.** A realização de uma avaliação radiográfica do desenvolvimento dentário dos dentes permanentes foi proposta por Nolla. O estágio de Nolla em que se pode observar radiograficamente o elemento dentário com um terço de sua raiz formada é o estágio:

- A) cinco
- B) seis
- C) sete
- D) oito
- E) nove

**37.** Segundo Moyers (1991), o fator que desempenha um papel primário na etiologia das deformidades dentofaciais é:

- A) o sistema neuromuscular
- B) o osso
- C) os dentes
- D) os tecidos moles
- E) a hereditariedade

**38** Na necessidade da exodontia por meio de fórceps do elemento 11, o profissional deverá utilizar o fórceps de número:

- A) 150
- B) 151
- C) 18
- D) 17
- E) 23

**39.** No caso de uma comunicação bucossinusal acidental com 5 milímetros de diâmetro durante uma exodontia, a conduta imediata do profissional deve ser:

- A) sondagem para confirmação da comunicação e sutura simples
- B) não realizar nenhum procedimento especial devido ao pequeno tamanho da comunicação
- C) rotação do retalho do tecido vestibular e sutura associada a antibioticoterapia
- D) sutura do alvéolo em forma de oito e antibioticoterapia
- E) tamponamento com gaze embebida com antibiótico

**40.** O sulfito de sódio presente na substância reveladora utilizada no processamento radiográfico tem a função de:

- A) acelerador
- B) redutor
- C) antioxidante
- D) alcalinizante
- E) endurecedor

**41.** Em uma câmara escura que apresente luz de segurança, a manipulação do filme sob a luz de segurança deve estar limitada a:

- A) 3 minutos
- B) 5 minutos
- C) 7 minutos
- D) 10 minutos
- E) 15 minutos

**42.** Durante a realização de uma radiografia panorâmica, os dentes anteriores do paciente ficaram posicionados anteriormente ao plano de corte do aparelho. A imagem dos incisivos apresentará:

- A) distorção em sua dimensão horizontal, causando estreitamento da imagem dos dentes
- B) distorção em sua dimensão horizontal, causando alargamento da imagem dos dentes
- C) distorção em sua dimensão vertical, causando alongamento da imagem dos dentes
- D) distorção em sua dimensão vertical, causando encurtamento da imagem dos dentes
- E) dimensões no sentido vertical e horizontal compatíveis com a normalidade

**43.** O sulco produzido pela passagem das cúspides de trabalho na face oclusal do dente antagonista, durante o movimento de lateralidade no lado oposto de balanceio, é denominado de sulco de:

- A) balanceio
- B) trabalho
- C) protrusivo
- D) retrusivo
- E) contato

**44.** A distância entre as superfícies oclusais dos dentes mandibulares e maxilares, quando a mandíbula se encontra em sua posição postural ou de repouso fisiológico, é denominada:

- A) dimensão vertical de repouso
- B) relação cêntrica
- C) dimensão vertical de oclusão
- D) espaço funcional livre
- E) espaço de Bennet

**45.** O profissional que realiza aplicação tópica de flúor deve estar ciente dos riscos da toxicidade aguda pela ingestão de flúor pelo paciente. Atualmente, sabe-se que a dose provavelmente tóxica (DPT) de flúor é de:

- A) 25 mgF/ Kg de peso
- B) 20 mgF/ Kg de peso
- C) 15 mgF/ Kg de peso
- D) 10 mgF/ Kg de peso
- E) 5 mgF/ Kg de peso

**46.** Diferentes micro-organismos podem estar associados às doenças periodontais. O grupo de micro-organismos que se apresentam como bastonetes gram-negativos, anaeróbicos, não móveis, assacarolíticos, que usualmente exibem morfologia de cocos a bastonetes é o:

- A) *Bacteroides forsythus*
- B) *Porphyromonas gingivalis*
- C) *Prevotella nigrescens*
- D) *Eubacterium notadum*
- E) *Peptostreptococcus micros*

**47.** Segundo De Deus (1992), as infecções endodônticas ocorrem predominantemente por bacilos anaeróbicos gram-negativos. Entre as bactérias anaeróbicas, a espécie que acomete de 4 a 67% dos canais necróticos e de 14 a 90% nos abscessos periapicais é o:

- A) *Actinomices*
- B) *Eubacterium*
- C) *Fusobacterium*
- D) *Bacteroides*
- E) *Lactobacillus*

**48.** O material obturador do canal radicular deve possuir requisitos e propriedades biológicas para poder atingir os objetivos de uma obturação do canal radicular. Uma característica que esse material obturador deve apresentar é:

- A) sofrer retração após inserção
- B) não ser facilmente removido do interior do canal
- C) ser radiopaco
- D) ser insolúvel e permeável a umidade
- E) apresentar discreta resistência ao ser introduzido no canal para garantir o selamento

**49.** Os materiais dentários podem apresentar diferentes propriedades físicas, que são importantes para o profissional conhecer na hora da escolha do melhor material a ser utilizado em cada situação. A propriedade que determina o grau de saturação de determinada cor é:

- A) o croma
- B) a luminosidade
- C) o matiz
- D) o metamerismo
- E) o deslustre

**50.** Os regulamentos dos concursos públicos para o município de Saquarema observarão a seguinte norma:

- A) correção de provas com identificação dos candidatos
- B) direito de revisão de provas quanto a erro material, por meio de recursos requeridos em prazo não superior a 72 horas
- C) permissão de prova oral eliminatória
- D) o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez por igual período
- E) os cargos em comissão e as funções de confiança serão exercidos, exclusivamente, por servidores ocupantes de cargo