



FUNDAÇÃO  
**SAÚDE**

CONCURSO PÚBLICO

# TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL

Data: 27/11/2011

Duração: 4 horas

Leia atentamente as instruções abaixo.

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este Caderno, com 60 (sessenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo:

Português	Conhecimentos sobre SUS	Conhecimentos Específicos
01 a 05	06 a 10	11 a 60

b) Um **Cartão de Respostas** destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.

02- Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no **Cartão de Respostas**. Caso contrário, notifique **imediatamente** o fiscal.

03- Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do **Cartão de Respostas**, com caneta esferográfica de tinta na cor **azul** ou **preta**.

04- No **Cartão de Respostas**, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor **azul** ou **preta**, de forma contínua e densa.

Exemplo:



05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C e D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar **uma alternativa**. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.

06- **Será eliminado** do Concurso Público o candidato que:

- Utilizar, durante a realização das provas, telefone celular, bip, walkman, receptor/transmissor, gravador, agenda telefônica, notebook, calculadora, palmtop, relógio digital com receptor ou qualquer outro meio de comunicação.
- Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o **Cartão de Respostas**.

**Observações:** *Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.*

*O candidato que optar por se retirar sem levar seu Caderno de Questões **não poderá copiar sua marcação de respostas, em qualquer hipótese ou meio. O descumprimento dessa determinação será registrado em ata, acarretando a eliminação do candidato.***

*Somente decorridas 3 horas de prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões.*

07- Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu **Cartão de Respostas**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no **Caderno de Questões** não serão levados em conta.

## PORTUGUÊS

## TENTANDO SALVAR O PLANETA

Sou o que se convencionou chamar de ecochato. Acredito que os pequenos gestos são capazes de salvar o planeta. E que, se cada um tiver uma dose razoável de consciência ecológica, a Terra será preservada para sempre. Foi por isso que, por exemplo, aboli os saquinhos de plástico que superlotam o meu carrinho de supermercado para, depois, virarem minilixeiras lá em casa. Comprei uma sacola de plástico reciclado para substituir os múltiplos saquinhos que envenenam o planeta.

Este comportamento me trouxe alguns problemas. Por exemplo, as sacolas à venda nos caixas não são suficientemente grandes para abrigarem todas as compras do mês. Resultado: aboli as compras do mês, passei a fazer compras semanais. Em resumo: compro o que couber na sacola, e estamos conversados. Quer dizer, mais ou menos. O problema é que eu sempre me esqueço de levar a sacola às compras, o que me faz, a cada consumo, comprar uma sacola nova. Em casa, diante de 20 sacolas empilhadas no quarto de empregada (meu apartamento é antigo e ainda tem esse cômodo que caiu em desuso), começo a me preocupar. Salvo o planeta, mas me tornei um colecionista compulsivo (descobri esse distúrbio assistindo à TV a cabo, mas isso é uma outra história que fica para uma outra vez). Como vou aproveitar a sobrevivência da Terra se me tornar um caso patológico de colecionador de sacolas?

Sou adepto da coleta seletiva, mas não confio na companhia de limpeza da minha cidade. Acho que eles misturam tudo nas caçambas. Então, descobri um supermercado que tem sua própria usina de reciclagem e que oferece a seus clientes a oportunidade de reciclar seus plásticos, papéis e vidros usados. Optei pelo plástico (já está virando uma obsessão). Só que não é em qualquer loja que a rede de supermercados verde tem o serviço. O que fica mais perto da minha casa, por exemplo, está a uma distância de... cinco supermercados. Assim, não dá para ir lá todo dia. Passei a juntar as minhas garrafas pet, então, no quarto de empregada onde já guardo as minhas sacolas recicláveis. Uma vez por semana, quando volto a me preocupar com o colecionismo compulsivo, junto tudo e me encaminho para a lata de lixo ecologicamente correta. É meio ridículo passar por cinco supermercados para chegar ao meu supermercado de destino.

Recentemente, me achei moderníssimo ao instalar uma nova descarga de privada no banheiro lá de casa. Ela tem duas velocidades. O botão 1 despeja pouca água e se livra de resíduos leves; o botão 2 despeja mais água e elimina resíduos mais pesados. Não deu certo. O botão 1 usa uma quantidade de água insuficiente para uma limpeza perfeita. Sejam ecológicos, mas sem perder a higiene. Então, mesmo que precise eliminar resíduos leves, eu uso o botão 2 ou aperto duas vezes o botão 1, o que me enche de culpa pelo evidente desperdício.

Moral da história: disposição não é o bastante para salvar o planeta.

Artur Xexéo, publicado na coluna da revista O Globo (23/10/2011)

**01.** Na construção da coerência textual, observa-se que o título anuncia um sentido geral que, desenvolvido ao longo do texto, é confirmado pelo parágrafo de encerramento, a “moral da história”. Essa frase final do texto confirma que todo o empenho do escritor, descrito na crônica, configura uma:

- A) ação educativa
- B) tentativa individual
- C) tarefa revolucionária
- D) organização coletiva

**02.** Na construção de sua crônica, o autor emprega um recurso conhecido como neologismo, que consiste na criação de novas palavras, empregando, em geral, elementos já existentes na língua.

Esse recurso pode ser claramente identificado em:

- A) “Sejam ecológicos, mas sem perder a higiene.”
- B) “me tornar um caso patológico de colecionador de sacolas”
- C) “Passei a juntar minhas garrafas pet, então, no quarto de empregada”
- D) “Sou o que se convencionou chamar de ecochato.”

**03.** “Sou adepto da coleta seletiva, mas não confio na companhia de limpeza da minha cidade. Acho que eles misturam tudo nas caçambas.”

Os dois períodos que compõem o fragmento transcrito acima, separados por um ponto, poderiam ser unidos pelo uso de um conectivo.

O conectivo que poderia unificá-los em um único período, sem alteração do sentido original das frases no contexto, seria:

- A) embora
- B) porque
- C) enquanto
- D) contudo

**04.** A voz passiva é um tipo de construção em que o sujeito não é o agente da ação, em geral empregada para reforçar algum sentido específico nos enunciados.

Essa construção sintática está presente em:

- A) “os pequenos gestos são capazes de salvar o planeta”
- B) “Optei pelo plástico”
- C) “os múltiplos saquinhos que envenenam o planeta”
- D) “a Terra será preservada para sempre”

**05.** O modo subjuntivo expressa, em geral, um sentido de hipótese, de suposição ou de condição.

O exemplo do texto que contém um verbo no subjuntivo com sentido de condição é:

- A) “me encaminho para a lata de lixo ecologicamente correta”
- B) “que superlotam o meu carrinho de supermercado”
- C) “O botão 1 despeja pouca água”
- D) “se cada um tiver uma dose razoável de consciência ecológica”

## CONHECIMENTOS SOBRE SUS

**06.** A Lei Nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. Em relação a essa Lei, é correto afirmar que:

- A) O Conselho de Saúde, que funciona em caráter permanente e deliberativo, é um órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.
- B) A Conferência de Saúde reunir-se-á anualmente com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo poder Executivo ou, extraordinariamente, por este ou pelo Conselho de Saúde.
- C) As Conferências e os Conselhos de Saúde são instâncias colegiadas executivas.
- D) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências de Saúde será minoritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.

**07.** A Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços de saúde. Em relação a essa Lei, é correto afirmar que:

- A) As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas na Constituição Federal.
- B) O dever do Estado de garantir a saúde como direito fundamental exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
- C) As ações e serviços de saúde, executados pelo SUS, seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma centralizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
- D) Os Municípios, para receberem os recursos financeiros do Ministério da Saúde, deverão contar com: Fundo de Saúde, Conselho de Saúde e com plano municipal de saúde.

**08.** Paciente com queimaduras com mais de 25% de área de superfície corporal queimada ou com problemas respiratórios é classificado como:

- A) nível verde, que é definido como prioridade 2 – prioridade não urgente;
- B) nível amarelo, que é definido como prioridade 1 – urgência, atendimento o mais rápido possível.
- C) nível vermelho, que é definido como prioridade zero – emergência, necessidade de atendimento imediato.
- D) nível azul, que é definido como prioridade 3 – atendimento de acordo com o horário de chegada.

**09.** O Pacto pela Vida é um dos componentes do Pacto pela Saúde 2006. Em relação a esse componente, é correto afirmar que:

- A) Envolve ações concretas e articuladas pelas três instâncias federativas, no sentido de reforçar o SUS como política de Estado, mais do que política de governos, e de defender, vigorosamente, os princípios basilares dessa política pública, inscritos na Constituição Federal.
- B) Estabelece as responsabilidades claras de cada ente federado de forma a diminuir as competências concorrentes e a tornar mais claro quem deve fazer o quê, contribuindo, assim, para o fortalecimento da gestão compartilhada e solidária do SUS.
- C) Está constituído por um conjunto de compromissos sanitários, expressos em objetivos de processos e resultados, e derivados da análise da situação de saúde do País e das prioridades definidas pelos governos federal, estaduais e municipais.
- D) Radicaliza a descentralização de atribuições do Ministério da Saúde para os estados e para os municípios, promovendo um choque de descentralização, acompanhado da desburocratização dos processos normativos, além de reforçar a territorialização da saúde como base para organização dos sistemas, estruturando as regiões sanitárias e instituindo colegiados de gestão regional.

**10.** De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, a Saúde da Família é considerada como estratégia prioritária para sua organização. Analise as opções abaixo em relação ao processo de trabalho das equipes de Saúde da Família e marque a alternativa correta:

- A) Busca a integração com instituições e organizações sociais, em especial em sua área de abrangência, para o desenvolvimento de parcerias.
- B) Realiza o cuidado dos indivíduos e das famílias cadastradas pontualmente, mantendo sempre postura pró-ativa frente aos problemas de saúde e doença da população.
- C) Deve desenvolver atividades de acordo com o planejamento e a programação definida pelos gestores federais, pois se trata de uma política nacional.
- D) Deve atuar no território, realizando cadastramento domiciliar, diagnóstico situacional, ações dirigidas exclusivamente aos problemas de saúde de menor gravidade e referenciando os problemas de maior gravidade para a rede hospitalar.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**11.** No esqueleto facial, alguns ossos apresentam cavidades denominadas seios paranasais. Dentre os seios paranasais existentes, tem-se os:

- A) nasais e etmoidais
- B) frontal e esfenoidal
- C) maxilares e nasais
- D) zigomáticos e maxilares

**12.** O músculo da mastigação que se situa bilateralmente na face externa mandibular, sendo um potente elevador desse osso, é o músculo:

- A) bucinador
- B) temporal
- C) pterigoideo medial
- D) masseter

**13.** O dente decíduo que tem o início de sua calcificação por volta do quinto mês de vida intrauterina, e tem sua erupção com 1 ano e 6 meses de vida, é o:

- A) canino superior
- B) primeiro molar superior
- C) incisivo central superior
- D) primeiro molar inferior

**14.** Durante uma consulta clínica de um paciente, o cirurgião-dentista observou presença de cáries em superfícies dentárias de alguns dentes e solicitou ao Técnico em Saúde Bucal (TSB) o preenchimento do odontograma, dizendo: o dente 25, apresenta-se cariado na face oclusal, o elemento 13 em sua face distal, e o 47 na sua face mesial. Ele está se referindo, respectivamente, aos dentes:

- A) segundo pré-molar superior esquerdo, canino superior esquerdo e segundo molar inferior direito
- B) segundo pré-molar superior direito, canino superior direito e segundo molar inferior esquerdo
- C) segundo pré-molar inferior esquerdo, canino inferior direito e segundo molar inferior direito
- D) segundo pré-molar superior esquerdo, canino superior direito e segundo molar inferior esquerdo

**15.** O grupo de células bacterianas que se apresentam em agrupamentos irregulares, que se assemelham a cachos de uvas, são os:

- A) *Sarcinas*
- B) *Estafilococos*
- C) *Streptococos*
- D) *Diplococos*

**16.** O tipo de lesão que se apresenta como uma elevação circunscrita do epitélio, contendo líquido em seu interior e com, no máximo 3 milímetros de diâmetro, é a:

- A) bolha
- B) vesícula
- C) nódulo
- D) pápula

**17.** A alteração de desenvolvimento dentário caracterizado por uma câmara pulpar aparentemente alongada em direção ao ápice, ausência de constricção cervical do colo e ausência da divisão das raízes, é característico da:

- A) odontodisplasia regional
- B) *dens in dent*
- C) taurodontia
- D) dentinogênese imperfeita

**18.** No caso de uma exposição ocupacional, de um membro da equipe de saúde, com o sangue de uma paciente portador da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, o medicamento a ser utilizado como protocolo é o AZT, que possui como princípio ativo a:

- A) zidovulina
- B) azitromicina
- C) cefalexina
- D) elisa

**19.** Durante o descarte de materiais perfurocortantes, o profissional deve tomar algumas precauções, como:

- A) entortar e quebrar as agulhas antes de descartá-las
- B) colocá-las em saco branco leitoso identificado como símbolo de material infectante
- C) descartá-las em caixas tipo "Descarpak®", não devendo ultrapassar sua capacidade total
- D) desprezá-los em recipientes resistentes à perfuração e com tampa

**20.** A equipe odontológica está em constante contato com patógenos, sendo recomendado que todos os membros sejam imunizados por meio de vacinas. A vacina que é administrada em três doses (0, 30 e 180 dias), e cuja sorologia é obrigatória pós-vacinação para verificar a soroconversão, imuniza contra:

- A) hepatite A
- B) tétano
- C) pneumonia
- D) hepatite B

**21.** A ação mais importante para a proteção da saúde dos profissionais e para controlar as infecções é:

- A) lavagem das mãos
- B) esterilização de material
- C) uso de máscara, gorro e luvas
- D) vacinação em dia

**22.** Segundo a RDC nº 306 (2004) os resíduos produzidos pelos resíduos de saúde são classificados em grupos. Os materiais que compõem o Grupo B são:

- A) resíduos orgânicos
- B) kits de linhas arteriais e dializadores
- C) revelador e fixador radiográfico
- D) agulhas e seringas

**23.** Após um procedimento cirúrgico, verificou-se que a cadeira odontológica estava suja de sangue. Para a limpeza da cadeira, deve ser utilizado:

- A) álcool a 70%
- B) água oxigenada
- C) hipoclorito de sódio a 1%
- D) glutaraldeído 2%

**24.** Para desinfecção de uma moldagem obtida com silicón de condensação, pode-se utilizar:

- A) imersão em hipoclorito de sódio a 1% por 10 minutos
- B) imersão em glutaraldeído a 2% por 10 minutos
- C) aspersão de hipoclorito de sódio a 1% por 10 minutos
- D) imersão em iodopovidona a 1% por 10 minutos

**25.** Algumas substâncias químicas que são usadas nos consultórios dentários podem apresentar riscos à saúde ou ao meio ambiente. No caso do revelador radiográfico:

- A) pode ser lançado diretamente na rede coletora de esgoto, pois é biodegradável e não provoca danos para o meio ambiente
- B) deve ser submetido a um processo de neutralização para alcançar um pH entre 7 e 9, sendo posteriormente lançado na rede coletora de esgoto
- C) deve ser submetido a um processo de recuperação da prata e posteriormente lançado na rede coletora de esgoto
- D) deve ser misturado ao fixador para alcançar sua neutralização e armazenado em recipientes rígidos na cor âmbar

**26.** Um profissional realiza um exame clínico de seu paciente, registrando o Índice Periodontal Comunitário (IPC). Durante o exame, relata ao seu TSB que, no sextante 1, ele observa bolsa periodontal com 4 mm, e no sextante 2, apenas cálculo dentário, sem bolsa periodontal. Baseado nesses dados, pode-se afirmar que o registro desses sextantes será respectivamente:

- A) 1 e 0
- B) 2 e X
- C) 4 e 3
- D) 3 e 2

**27.** Dentro do círculo funcional de trabalho, e com um operador canhoto, a zona compreendida entre as posições de 7 a 11 horas, é conhecida como zona:

- A) do operador
- B) do assistente
- C) estática
- D) de transferência

**28.** A massa mole e aderente, que se deposita continuamente sobre a superfície dos dentes, não sendo removida por meio de bochechos com água, jatos de ar nem mesmo pela mastigação de alimentos, é denominada

- A) placa bacteriana
- B) cálculo dentário
- C) cárie dental
- D) pigmentação dentária

**29.** Sabe-se que a cárie dentária é uma doença multifatorial. Para que ela ocorra, é obrigatória a presença de:

- A) dente, microbiota, substrato e tempo
- B) dente, baixa salivagem, substrato e tempo
- C) baixa salivagem, baixa imunidade, microbiota e substrato
- D) deficiência de flúor, dente, microbiota e substrato

**30.** Os alimentos consumidos em uma dieta são importantes para uma maior ou menor incidência de cárie. Desta forma, os alimentos mais cariogênicos são:

- A) lipídeos
- B) sais minerais
- C) carboidratos
- D) proteínas

**31.** Um profissional, na necessidade de fazer um preparo cavitário, utilizou uma broca de alta rotação de número 556. A ponta dessa broca, quanto ao formato, é:

- A) cilíndrica lisa
- B) esférica
- C) cônica invertida
- D) cilíndrica picotada

**32.** Para realizar uma restauração em amálgama, o Técnico em Saúde Bucal deverá colocar na bandeja:

- A) alavancas
- B) condensadores
- C) fórceps
- D) moldeira

**33.** Após um preparo cavitário para amálgama, o profissional observou que a quantidade de dentina remanescente ficou muito pouca, sendo necessário realizar proteção do complexo dentina-polpa. O material mais indicado nesse caso é:

- A) resina composta
- B) amálgama
- C) cimento de fosfato de zinco
- D) hidróxido de cálcio

**34.** O tratamento restaurador atraumático (TRA) é baseado na remoção de tecido cariado infectado, utilizando-se apenas instrumentos manuais, e o material restaurador utilizado deve ter propriedades adesivas e de liberação de fluoretos. Esse material utilizado no TRA é:

- A) resina acrílica
- B) cimento ionômero de vidro
- C) resina composta fluoretada
- D) amálgama fluoretado

**35.** Uma das atribuições do Técnico em Saúde Bucal é executar restaurações diretas. Um preparo cavitário na região cervical de um dente corresponde a um preparo classe:

- A) I
- B) II
- C) IV
- D) V

**36.** O grampo de isolamento utilizado para a região de molares pode ser o de número:

- A) 202
- B) 206
- C) 209
- D) 211

**37.** Durante o processamento radiográfico, todas as etapas são fundamentais para a obtenção de uma imagem radiográfica adequada. No caso de uma lavagem final insuficiente do filme, a imagem radiográfica final ficará:

- A) sem alterações
- B) amarelada
- C) mais escura
- D) mais clara

**38.** Durante a exposição radiográfica, alguns fatores são responsáveis pela qualidade da imagem radiográfica. O fator responsável pelo contraste da imagem é:

- A) miliamperagem
- B) tempo de exposição
- C) quilovoltagem
- D) tamanho do paciente

**39.** O maior problema associado ao uso dos raios X é a produção de efeitos biológicos nos diferentes tecidos dos pacientes. O tecido mais sensível à radiação ionizante é o:

- A) muscular
- B) cutâneo
- C) hematopoiético
- D) nervoso

**40.** A substância antioxidante presente, tanto no revelador quanto no fixador radiográfico, é o:

- A) sulfito de sódio
- B) hidroquinona
- C) brometo de potássio
- D) carbonato de sódio

**41.** Para exodontia dos dentes 15, 12, 21, 23 e 25, os fórceps a serem utilizados serão os de número:

- A) 18R, 150, 150, 150 e 18L
- B) 150, 150, 150, 150 e 150
- C) 18R, 151, 151, 150, 18L
- D) 16, 151, 150, 151, 16

**42.** Em cirurgia, é muito comum a remoção de lesões patológicas. O processo pelo qual se remove totalmente uma lesão cística é a:

- A) exodontia
- B) ressecção marginal
- C) marsupialização
- D) enucleação

**43.** Muitos tumores na região de cabeça e pescoço são tratados por meio de procedimentos radioterápicos, porém estes podem causar certos problemas aos pacientes, como:

- A) xerostomia e osteorradionecrose
- B) pulpite e gengivite
- C) estomatite herpética e cárie de radiação
- D) cistos dentígeros e candidíase

**44.** A gengivite é uma inflamação que envolve apenas os tecidos gengivais e está diretamente associada à:

- A) presença de placa específica, necessitando ser tratada com antibiótico específico
- B) higiene bucal precária, podendo ser tratada com profilaxia bucal, instrução sobre técnica correta de escovação e uso do fio dental
- C) higiene bucal precária, necessitando uso de antibiótico, instrução sobre técnica correta de escovação e uso do fio dental
- D) presença de placa específica, necessitando controle químico da placa

**45.** A respeito da anatomia do periodonto, pode-se afirmar que:

- A) A mucosa oral compreende a mucosa mastigatória, a mucosa especializada e a mucosa de revestimento.
- B) A gengiva inserida é composta pela gengiva marginal e pela gengiva papilar.
- C) A gengiva inserida tem textura firme, cor pálida, sendo móvel em relação aos tecidos subjacentes.
- D) As gengivas papilares encontram-se nas regiões vestibulares e linguais de todos os dentes permanentes.

**46.** Segundo Pegoraro (2002), o material de moldagem supostamente ideal deve apresentar, como uma de suas características:

- A) tempo de trabalho rápido
- B) não apresentar estabilidade dimensional diante de variações de umidade e temperatura
- C) não se deformar ao ser removido da boca
- D) possuir uma consistência rígida para reproduzir todos os detalhes desejados

**47.** Uma das indicações da cimentação provisória de uma prótese é:

- A) não permitir a avaliação da coloração da prótese
- B) impedir o complexo dentina-polpa de se recuperar de agressões
- C) permitir a avaliação do grau de higienização da prótese
- D) permitir uma avaliação insuficiente dos contatos proximais

**48.** A lima de primeira série de número 30 é identificada pela cor:

- A) vermelha
- B) azul
- C) verde
- D) preta

**49.** Para o isolamento absoluto utilizado em endodontia, um dos materiais obrigatórios na bandeja é:

- A) condensador
- B) pinça porta-agulha
- C) espátula 24
- D) arco de Nygaard-Ostby

**50.** Uma das brocas utilizadas no acesso endodôntico é a broca de:

- A) Gates-Batts
- B) Gates-Glidden
- C) Batts-Glidden
- D) Batt-Peeso

**51.** Para realização de uma restauração de resina composta, o profissional deverá realizar um ataque ácido à estrutura do dente, utilizando ácido:

- A) acético a 17%
- B) clorídrico a 25%
- C) fosfórico a 37%
- D) sulfídrico a 32%

**52.** O método de escovação em que as cerdas são posicionadas de modo que os tufos laterais se apoiem na gengiva, apicalmente, em um ângulo de 45°, ativada através de movimentos vibratórios curtos nas faces vestibulares, palatinas e linguais em direção às faces incisais e oclusais, é denominado de método de:

- A) Bass
- B) Stillman
- C) Charters
- D) Fones

**53.** Na Odontologia, diversos materiais podem ser utilizados para a confecção de restaurações, dentre os quais podem-se citar:

- A) amálgama, ionômero de vidro e ouro
- B) porcelana, amálgama e godiva
- C) resina composta, ionômero de vidro e poliéster
- D) elastômero, ionômero de vidro e porcelana

**54.** Na prática odontológica, o Técnico em Saúde Bucal (TSB) frequentemente utiliza agentes evidenciadores de placa para instruir o paciente quanto à escovação dental. A substância que corresponde a esses agentes evidenciadores é:

- A) o xilitol
- B) a clorexidina
- C) o flúor
- D) a eritrosina

**55.** O conjunto de atos clínicos que visam a obter a impressão da área a ser moldada, com a utilização de materiais próprios, é denominado:

- A) molde
- B) modelo
- C) moldagem
- D) moldeira

**56.** Botão de Nance, placas de Hawley e aparelhos disjuntores são dispositivos utilizados pela:

- A) Periodontia
- B) Ortodontia
- C) Endodontia
- D) Cirurgia

**57.** A relação entre os elementos dentários em que os dentes das arcadas superior e inferior não se tocam em determinadas regiões é denominada de:

- A) mordida aberta
- B) mordida cruzada
- C) diastema
- D) apinhamento

**58.** Segundo Lobas (2006), o Técnico em Saúde Bucal, em um exame inicial em odontopediatria, deve preparar uma bandeja que contenha alguns materiais, dentre os quais:

- A) abridor de boca infantil, porta-algodão e pinça perfuradora
- B) pinça, rolete de algodão e porta-matriz
- C) abridor de boca infantil, curetas e sugador de saliva
- D) sonda exploradora, tesoura e evidenciador de placa

**59.** De acordo com o Código de Ética Odontológico, o Capítulo II estabelece: "Resguardar o segredo profissional", incluído no artigo 3º, denominado:

- A) Direitos e deveres
- B) Direitos fundamentais
- C) Disposições preliminares
- D) Do relacionamento com o paciente

**60.** Segundo o Código de Ética Odontológico, Capítulo V, Sessão II, com a equipe de saúde, no artigo 9º, constitui infração ética:

- A) utilizar-se de serviços prestados por profissionais habilitados legalmente ou profissionais da área odontológica, regularmente inscritos no Conselho regional de sua jurisdição.
- B) praticar concorrência leal
- C) prestar colaboração técnica de emergência ou serviços profissionais a colegas
- D) ceder consultório ou laboratório, sem a observância da legislação pertinente