

# TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Data: 05/06/2011  
Duração: 3 horas

Leia atentamente as instruções abaixo.

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, assim distribuídas:

Português	Conhecimentos Gerais	Conhecimentos Específicos
01 a 10	11 a 20	21 a 40

b) Um **Cartão de Respostas** destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.

02- Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no **Cartão de Respostas**. Caso contrário, notifique **imediatamente** o fiscal.

03- Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do **Cartão de Respostas**, com caneta esferográfica de tinta na cor **azul** ou **preta**.

04- No **Cartão de Respostas**, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor **azul** ou **preta**, de forma contínua e densa.

Exemplo:



05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 (cinco) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D e E), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar **uma alternativa**. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.

06- **Será eliminado** do Concurso Público o candidato que:

- Utilizar, durante a realização das provas, telefone celular, bip, walkman, receptor/transmissor, gravador, agenda telefônica, notebook, calculadora, palmtop, relógio digital com receptor ou qualquer outro meio de comunicação.
- Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o **Cartão de Respostas**.

**Observações:** *Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.*

*O candidato que optar por se retirar sem levar seu Caderno de Questões **não poderá copiar sua marcação de respostas, em qualquer hipótese ou meio. O descumprimento dessa determinação será registrado em ata, acarretando a eliminação do candidato.***

*Somente decorridas 2 horas de prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões.*

07- Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu **Cartão de Respostas**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no **Caderno de Questões** não serão levados em conta.

## PORTUGUÊS

Leia o texto a seguir e responda às questões de número 01 a 10.

## OS QUATRO CAMINHOS

O povo San, os primeiros habitantes do Sul da África, acreditava que depois da morte o espírito humano se defrontava com quatro caminhos. Três dos quatro caminhos eram estradas magníficas com chão liso, sombreadas por árvores altas, que levavam ao Inferno. O quarto caminho era uma estrada calcinada de pedras soltas que levava ao Paraíso. O espírito precisava escolher, e sua escolha não era entre o Inferno e o Céu, era entre o caminho e o destino. Andar por uma das três estradas largas e prazerosas engrandeceria o espírito, mesmo que levasse à perdição. Escolher o caminho mais difícil castigaria o espírito mas o levaria à salvação. O que era uma opção para os mortos era um enigma para os vivos: vale mais a viagem ou o seu fim? O que se aproveita da vida se ela for apenas uma provação para a alma?

Fiquei sabendo da crença dos San num cenário adequado para reflexões sobre a sabedoria antiga, o Museu das Origens, na grande Universidade de Witwatersrand, em Johannesburg. É um museu arqueológico com natural ênfase em evidências de que a África foi mesmo o berço da humanidade (...)

Talvez impressionado com a rede de avenidas, elevados e minhocões que se entrecruzam ao redor de Johannesburg, achei que havia uma metáfora aproveitável na parábola dos quatro caminhos de San – só ainda não concluí qual é. Johannesburg decididamente escolheu seu destino, que não é mais do que ser uma nova América, ou um aglomerado de shopping centers e condomínios fechados interligados por grandes estradas.

Resta saber se perdeu sua alma no caminho. Pois a opção pelas grandes estradas também deu em universidades públicas como a Witwatersrand, onde vimos o que parecia ser uma maioria de estudantes negros, e em vários Prêmios Nobel em física, medicina e literatura.

(Luís Fernando Veríssimo, *Jornal O Globo*, 18 de julho de 2010, com adaptações)

**01.** De acordo com o contexto, andar por estradas “largas e prazerosas” (l. 8) ou optar pelo “caminho mais difícil” (l. 9) significa, respectivamente:

- A) lastimar a existência / aproveitar a vida
- B) viver sem problemas / viver com dificuldades
- C) caminhar a pé, aproveitando o dia / caminhar a pé, mas com dificuldade
- D) caminhar a pé debaixo de árvores frondosas / caminhar a pé debaixo de sol quente
- E) demonstrar alegria / demonstrar tristeza

**02.** Entre as três estradas que levam ao Inferno e a outra, que conduz ao Paraíso, se estabelecem contrapontos. Esses contrapontos **não** se expressam como:

- A) chão liso / pedras soltas
- B) estrada / caminho
- C) sombra de árvores / paisagem árida
- D) perdição / salvação
- E) opção espirituosa / escolha dos vivos

**03.** No texto, a opção entre “o caminho e o destino” (l. 7) está explicitada no segmento:

- A) “...depois da morte o espírito humano se defrontava com quatro caminhos...” (l. 2/3)
- B) “...estradas magníficas com chão liso...” (l. 3/4)
- C) “...uma estrada calcinada de pedras soltas...” (l. 5)
- D) “Andar por uma das três estradas largas e prazerosas engrandeceria o espírito...” (l. 7/8)
- E) “...vale mais a viagem ou o seu fim?” (l. 11)

**04.** De acordo com o contexto, o segmento “...deu em universidades públicas como a Witwatersrand...” (l. 25) pode ser entendido como:

- A) caminho
- B) viagem
- C) vida
- D) destino
- E) enigma

**05.** Leia as frases a seguir.

A crença do povo San remonta à antiguidade.  
O povo San foi o primeiro a habitar o Sul da África.

Reunindo-se as duas frases acima num só período, considerando seu conteúdo semântico e a correção gramatical, resulta:

- A) A crença do povo San remonta à antiguidade onde o povo San foi o primeiro a habitar o Sul da África.
- B) A crença do povo San remonta à antiguidade para onde o povo San foi o primeiro a habitar o Sul da África.
- C) O povo San, cuja crença remonta à antiguidade, foi o primeiro a habitar o Sul da África.
- D) O povo San, de cuja crença remonta à antiguidade, foi o primeiro a habitar o Sul da África.
- E) O povo San, de quem a crença remonta à antiguidade, foi o primeiro a habitar o Sul da África.

**06.** A oração “...mesmo que levasse à perdição.” (l. 8/9) estabelece, com a oração anterior, valor semântico de:

- A) causa
- B) oposição
- C) consequência
- D) proporção
- E) modo

**07.** O emprego da vírgula que antecede a conjunção **e** no segmento “...precisava escolher, **e** sua escolha...” (l. 6) justifica-se por:

- A) separar orações com sujeitos diferentes
- B) separar elementos com a mesma função sintática
- C) separar aposto
- D) separar vocativo
- E) separa elementos intercalados

**08.** A conjunção destacada no segmento “...precisava escolher, **e** sua escolha...” (l. 6) poderia ser substituída, sem prejuízo semântico por:

- A) porque
- B) porém
- C) logo
- D) pois
- E) portanto

**09.** O segmento “...de que a África foi mesmo o berço da humanidade.” (l. 16/17) poderia ser reescrito, com coerência e sem alteração de sentido, por:

- A) de que mesmo o berço da humanidade foi a África
- B) de que o mesmo berço da humanidade foi a África
- C) de que o berço, mesmo da humanidade, foi a África
- D) de que o berço da humanidade foi mesmo a África
- E) de que mesmo a África foi o berço da humanidade

**10.** Acerca das estruturas gramaticais do texto, é correto afirmar que:

- A) na oração “...que levavam ao Inferno.” (l. 4), o verbo deveria ser flexionado no singular para concordar com “Inferno” (l. 4)
- B) na oração “...que levava ao Paraíso.” (l. 5/6), o verbo poderia ser flexionado no plural para concordar com “pedras soltas” (l. 5)
- C) no segmento “...o Inferno e o Céu, era entre...” (l. 7), pode-se omitir o verbo e inserir a conjunção **mas**, sem prejuízo semântico.
- D) No segmento “...**mas** o levaria à salvação.” (l. 10), a conjunção em destaque poderia ser substituída pela conjunção **pois**, sem prejuízo semântico.
- E) No segmento “...num cenário adequado **para** reflexões...” (l. 13/14), a preposição poderia ser substituída pela fusão **ã** (preposição **a** + artigo **a**)

## CONHECIMENTOS GERAIS

**11.** Em 1943, São Gonçalo perdeu um de seus distritos para o Município de Niterói. Trata-se do distrito de:

- A) Neves
- B) Cambainhas
- C) Porto Velho
- D) Jurujuba
- E) Itaipu

**12.** De acordo com dados do *Censo Demográfico IBGE 2000*, o número de habitantes no Município de São Gonçalo é de:

- A) 82.828
- B) 250.828
- C) 594.828
- D) 889.828
- E) 1.796.828

**13.** Dentre as principais atrações turísticas do Município de São Gonçalo, pode-se citar:

- A) o Anfiteatro Vitória Régia
- B) a Fazenda Itaitindiba
- C) o Engenho de Santa Rita do Rio Negro
- D) o Museu Ferroviário
- E) a Praia de Tambaba

**14.** De acordo com o artigo 2º da *Lei Orgânica do Município de São Gonçalo*, o Governo Municipal é exercido:

- A) pela Câmara Municipal e pelo Prefeito
- B) pelo Tribunal de Justiça e pela Câmara Municipal
- C) pelo Governador e pelo Prefeito
- D) pela Câmara Municipal e pelo Governador
- E) pelo Prefeito e pelo Vice-Prefeito

**15.** Conforme estabelece o artigo 17 da *Lei Orgânica do Município de São Gonçalo*, compete privativamente à Câmara Municipal:

- A) executar e fazer cumprir as leis, resoluções e atos municipais
- B) delegar, mediante decreto, atribuições de natureza administrativa aos Secretários Municipais
- C) prover e extinguir os cargos públicos municipais
- D) fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta e fundacional
- E) celebrar acordos e convênios com a União, Estados, Distrito Federal, Municípios e respectivas entidades públicas

**16.** De acordo com o artigo 28 do *Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Gonçalo*, a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental recebe o nome de:

- A) readaptação
- B) reversão
- C) transferência
- D) aproveitamento
- E) reintegração

**17.** Segundo o artigo 58 do *Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Gonçalo*, o servidor público será compulsoriamente aposentado aos:

- A) 60 (sessenta) anos de idade
- B) 65 (sessenta e cinco) anos de idade
- C) 70 (setenta) anos de idade
- D) 75 (setenta e cinco) anos de idade
- E) 80 (oitenta) anos de idade

**18.** De acordo com o artigo 87 do *Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Gonçalo*, no gozo de férias anuais, o servidor receberá adicional de:

- A) 1/3 (um terço) de sua remuneração
- B) 2/3 (dois terços) de sua remuneração
- C) 50% (cinquenta por cento) de sua remuneração
- D) 3/4 (três quartos) de sua remuneração
- E) 100% de sua remuneração

**19.** Conforme estabelece o artigo 99 do *Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Gonçalo*, o servidor terá direito a um mês de vencimento, a título de auxílio doença, após cada período de doze meses consecutivos de:

- A) licença por motivo de doença em pessoa da família
- B) efetivo exercício de atividade em local insalubre ou em contato com substância tóxica ou radioativa
- C) licença a gestante em caso de nascimento de prematuro
- D) efetivo exercício de atividade desempenhada em condições que tragam risco à vida
- E) licença para tratamento de saúde

**20.** A pena de demissão será aplicada ao servidor, dentre outros casos, quando verificado abandono de cargo. Segundo o artigo 195 do *Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Gonçalo*, considera-se abandono de cargo a ausência ao serviço, sem justa causa, pelo período de:

- A) 10 (dez) dias durante o período de 3 (três) meses
- B) 15 (quinze) dias consecutivos
- C) 20 (vinte) dias durante o período de 6 (seis) meses
- D) 30 (trinta) dias consecutivos
- E) 40 (quarenta) dias durante o período de 12 (doze) meses

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**21.** Os agentes quimioterápicos vesicantes podem causar lesão tissular e necrose profunda, caso extravasem durante infusão. De acordo com MILLER, D. *Administração de medicamentos*. 2002, dentre esses agentes, destaca-se a:

- A) asparaginase
- B) ciclofosfamida
- C) citarabina
- D) ifosfamida
- E) daunorrubicina

**22.** De acordo com MILLER, D. *Administração de medicamentos*. 2002, nas injeções intramusculares realizadas em crianças, o volume a ser administrado na região glútea DE pacientes de 3 a 6 anos deverá ser de, no máximo:

- A) 0,5 ml
- B) 1,0 ml
- C) 1,5 ml
- D) 2,0 ml
- E) 2,5 ml

**23.** Foi prescrito oxacilina 0,25g intravenoso. No hospital há frascos com 500mg desse antibiótico liofilizado e diluentes de 5 ml. Para a administração da dose prescrita, o Técnico de Enfermagem deverá aspirar:

- A) 1,0 ml
- B) 1,5 ml
- C) 2,0 ml
- D) 2,5 ml
- E) 5,0 ml

**24.** A representação gráfica das inter-relações departamentais de um hospital ou de cargos e funções que compõem cada departamento ou serviço é denominada:

- A) organograma
- B) funcionograma
- C) heredograma
- D) fluxograma
- E) genograma

**25.** De acordo com BOLICK, D. *Segurança e controle de infecção*. 2000, a desinfecção de instrumentos endoscópicos, equipamentos de terapia respiratória e anestesia deve ser realizada com:

- A) cloro
- B) glutaraldeído
- C) iodóforos
- D) fenóis
- E) álcoois

**26.** Dos antissépticos disponíveis, aquele que é recomendado para o uso em recém-nascidos por não ser tóxico é o:

- A) iodo
- B) gluconato de clorexidina
- C) hexaclorofeno
- D) quaternário de amônio
- E) cloro

**27.** De acordo com SILVA, M. *Enfermagem na unidade de centro cirúrgico*, 1997, o controle de sinais vitais na primeira hora de permanência do paciente na sala de recuperação pós-anestésica deve ser feito com intervalos de:

- A) 5 minutos
- B) 10 minutos
- C) 15 minutos
- D) 20 minutos
- E) 30 minutos

**28.** É considerado instrumento de diálise:

- A) porta-agulha de Mathieu
- B) pinça Kocher
- C) pinça Halstead
- D) pinça Kelly
- E) bisturi

**29.** Nos cuidados a pacientes críticos, o ajuste-padrão dos ventiladores mecânicos por volume contempla uma PEEP fisiológica de:

- A) 1 a 3 cm H<sub>2</sub>O
- B) 3 a 5 cm H<sub>2</sub>O
- C) 5 a 10 cm H<sub>2</sub>O
- D) 10 a 15 cm H<sub>2</sub>O
- E) 15 a 20 cm H<sub>2</sub>O

**30.** Num paciente adulto monitorado com cateter de artéria pulmonar, a pressão média da artéria pulmonar deve ser menor que:

- A) 20 mmHg
- B) 30 mmHg
- C) 40 mmHg
- D) 50 mmHg
- E) 60 mmHg

**31.** Na assistência à gestante, segundo FIGUEIREDO, N. *Ensinando a cuidar da mulher e do recém-nascido*, 2009, o sinal que indica trabalho de parto falso é:

- A) dilatação e apagamento progressivo do colo uterino
- B) referência da gestante a desconforto ou “dor” localizada na região lombar irradiando para o abdome
- C) presença de contrações uterinas regulares com aumento na intensidade e na duração
- D) referência da gestante a desconforto ou “dor” localizada apenas no abdome
- E) aparecimento de muco róseo que aumenta à medida que a cérvix se modifica

**32.** Um dos possíveis sinais precoces de edema patológico na gestação, segundo FIGUEIREDO, N. *Ensinando a cuidar da mulher e do recém-nascido*, 2009, é o ganho súbito de peso pela gestante, que se caracteriza por um aumento maior do que:

- A) 500g no peso, em uma semana
- B) 500g no peso, em duas semanas
- C) 700g no peso, em uma semana
- D) 700g no peso, em duas semanas
- E) 900g no peso, em duas semanas

**33.** No planejamento e organização de materiais para reanimação neonatal, segundo KENNER, C. *Enfermagem neonatal*. 2000, não são drogas e soluções de emergência:

- A) epinefrina 1:10.000 e naloxona 0,02mg/ml
- B) NPT e amoxicilina
- C) bicarbonato de sódio 3% e albumina
- D) cloreto de sódio 0,9% e solução de glicose 10%
- E) dopamina e ringer lactato



**34.** Um neonato nascido com 36 semanas e 1 dia de gestação é denominado:

- A) adequado para a idade gestacional
- B) pequeno para a idade gestacional
- C) a termo
- D) pós-maturo
- E) prematuro

**35.** De acordo com FIGUEIREDO, N. *Ensinando a cuidar em saúde pública*, 2009, a transmissão da hepatite A pode ser prevenida no âmbito da saúde pública através de medidas simples como:

- A) utilização de máscaras N95 para os coabitantes de pacientes infectados
- B) lavar as mãos após o uso do vaso sanitário
- C) realizar incineração do lixo domiciliar quando não houver recolhimento pelo serviço público local
- D) não ter relações sexuais sem preservativo
- E) realizar antissepsia do vaso sanitário com álcool após o uso por pacientes infectados

**36.** De acordo com FIGUEIREDO, N. *Ensinando a cuidar em saúde pública*, 2009, são atribuições específicas do Técnico em Enfermagem no Programa de Saúde da Família:

- A) realizar levantamento epidemiológico para traçar o perfil de saúde bucal da população adstrita
- B) organizar e coordenar a criação de grupos de patologias específicas como hipertensão, diabetes, dentre outros
- C) supervisionar o trabalho realizado pelo THD e pelo TSB
- D) realizar busca ativa de casos, como tuberculose, hanseníase e demais doenças de cunho epidemiológico
- E) realizar atividades correspondentes às áreas prioritárias de intervenção na atenção básica, definidas na NOAS-2001

**37.** Constitui cuidado importante a ser realizado pelo Técnico de Enfermagem no pós-operatório imediato de um paciente cirúrgico:

- A) posicionar o paciente em decúbito dorsal horizontal, com a cabeça lateralizada e o pescoço estendido
- B) fazer tricotomia da área operatória
- C) fazer enteroclise com 1.000 a 1.500ml de água morna
- D) realizar a lavagem dos cabelos e a higiene oral
- E) verificar os sinais vitais de 6 em 6 horas

**38.** Para solucionar o problema da retenção urinária após uma cirurgia, o Técnico de Enfermagem pode auxiliar o paciente tomando, dentre outras medidas:

- A) aumentar a ingesta hídrica
- B) pressionar fortemente o abdome na região suprapúbica
- C) realizar, em primeiro lugar, o cateterismo vesical de demora
- D) irrigar o períneo com água morna
- E) evitar a deambulação precoce

**39.** Num paciente adulto internado com diagnóstico clínico de bronquite, **não** constitui um cuidado adequado:

- A) repousar o paciente em ambiente arejado e limpo
- B) incentivar a ingesta hídrica
- C) administrar aerossolterapia junto às refeições
- D) umidificar o ambiente de repouso
- E) administrar oxigenoterapia quando prescrita

**40.** Em paciente internado na clínica médica com diagnóstico de insuficiência cardíaca congestiva, constitui erro no cuidado de Enfermagem:

- A) executar exercícios ativos e passivos com os membros inferiores
- B) incentivar a mudança de decúbito de 2 em 2 horas
- C) pesar o paciente diariamente
- D) estimular e supervisionar a respiração profunda
- E) manter a cama em posição de Trendelenburg