



# ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA COMUNIDADE

## Processo Seletivo

### Estratégia Saúde da Família - ESF

# AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL

Data: 16/05/2010

Duração: 3 horas

Leia atentamente as instruções abaixo.

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno, com 50 (cinquenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, assim distribuídas:

Português	Conhecimentos Gerais	Conhecimentos Específicos
01 a 10	11 a 30	31 a 50

b) Um **Cartão de Respostas** destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.

02- Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no **Cartão de Respostas**. Caso contrário, notifique **imediatamente** o fiscal.

03- Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do **Cartão de Respostas**, com caneta esferográfica de tinta na cor **azul** ou **preta**.

04- No **Cartão de Respostas**, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor **azul** ou **preta**, de forma contínua e densa.

Exemplo:  A  B  C  D  E

05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 (cinco) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D e E), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar **uma alternativa**. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:

a) Utilizar, durante a realização das provas, telefone celular, bip, walkman, receptor/transmissor, gravador, agenda telefônica, notebook, calculadora, palmtop, relógio digital com receptor ou qualquer outro meio de comunicação.

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o **Cartão de Respostas**.

**Observações:** Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.

O candidato que optar por se retirar sem levar seu Caderno de Questões não poderá copiar sua marcação de respostas, em qualquer hipótese ou meio. O descumprimento dessa determinação será registrado em ata, para julgamento posterior, podendo acarretar a eliminação do candidato.

Somente faltando 1 hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões.

07- Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu **Cartão de Respostas**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões não serão levados em conta.

## PORTUGUÊS

Leia o texto a seguir e responda às questões de nº 01 a 10.

## QUEM CRIOU A GILETE? GILLETTE

O que provoca uma grande ideia? Às vezes, um fato corriqueiro. Certo dia, uma linda manhã de sol, a dona de casa alemã Mellita Bents recortou um disco de papel e, com ele, improvisou um coador de café. O cauteloso marido patenteou a ideia, e os 5 filtros descartáveis se espalharam pelo mundo. Outras vezes, a invenção genial vem de um conselho prosaico. O vendedor King Camp Gillette ouviu do chefe: "Por que você não inventa algo que o freguês use e jogue fora?" Assim ele voltará para pedir mais". A invenção de Gillette, em 1895, entrou até para o vocabulário como 10 sinônimo de lâmina de barbear. Por isso, não hesite em apostar nas suas ideias. E lembre-se: às vezes, seguir o caminho contrário ao da maioria dá certo. Exemplo? A administração de um parque canadense, cansada de ver visitantes alimentarem os ursos apesar da proibição, inverteu o recado da placa:

## AVISO AOS URSOS

ESTE PARQUE ESTÁ INFILTRADO DE  
MELIANTES QUE, FINGINDO SEREM SEUS  
AMIGOS, ENVENENAM VOCÊS COM PIPOCAS,  
BATATINHAS E BISCOITOS. FUJAM DESSES  
20 ASSASSINOS!

Funcionou.

(Almanaque Brasil de Cultura Popular, Ano 2, nº 20, nov.2000, adaptado)

01. Comparando-se as duas palavras, "gilete" e "Gillette", empregadas no título do texto, conclui-se que:

- A) a primeira designa a invenção e a segunda, o inventor
- B) a primeira designa o inventor e a segunda, a invenção
- C) as duas designam a invenção
- D) as duas designam o inventor
- E) as duas são abstrações dentro do texto

02. O "fato corriqueiro" (l. 1/2) a que o texto se refere é:

- A) a utilização da lâmina de barbear
- B) a invenção da gilete
- C) a improvisação do coador de café
- D) a sinalização do parque
- E) o aviso aos ursos

03. Pode-se considerar como mensagem principal do texto:

- A) As ideias criativas são muito lucrativas.
- B) A criatividade prejudica a comunicação.
- C) É preciso apostar nas próprias ideias.
- D) A criação de grandes produtos depende de grandes empresas.
- E) Não se devem alimentar os animais presos em parques.

04. De acordo com o contexto, um "conselho prosaico" (l. 6) pode ser entendido como:

- A) uma reunião de trabalho
- B) um encontro entre colegas de trabalho
- C) uma indicação de poesia
- D) uma orientação simples
- E) uma recomendação escrita em prosa

05. A interrogativa "Por que você não inventa algo que o freguês use e jogue fora?" (l. 7/8) tem a ver com um produto:

- A) imprestável
- B) manuseável
- C) durável
- D) descartável
- E) supérfluo

06. Em "...entrou até para o vocabulário como sinônimo..." (l. 9/10), a palavra em destaque significa:

- A) dicionário
- B) conjunto de palavras
- C) gramática
- D) manual
- E) livro didático

07. A criatividade da placa consistiu em:

- A) compreender o sentimento dos ursos
- B) prevenir todos os animais do parque
- C) denunciar os animais do parque
- D) dirigir o aviso aos ursos
- E) alertar as pessoas contra animais perigosos

08. Em "Este parque está infiltrado de meliantes" (l. 16/17), a palavra sublinhada significa:

- A) loucos, malucos
- B) maltrapilhos, mendigos
- C) malandros, vadios
- D) pessoas falsas, invejosas
- E) pessoas mal-educadas, grosseiras

09. Constitui frase nominal:

- A) "O que provoca uma grande ideia?" (l. 1)
- B) "Às vezes, um fato corriqueiro" (l. 1/2)
- C) "O cauteloso marido patenteou a ideia..." (l. 4)
- D) "Fujam desses assassinos!" (l. 19/20)
- E) "Funcionou." (l. 21)

10. Em "Fujam desses assassinos!" (l. 19/20), a ordem ou pedido denuncia como "assassinos":

- A) os visitantes do parque
- B) os ursos
- C) todos os animais do parque
- D) os amigos dos animais
- E) os administradores do parque

## CONHECIMENTOS GERAIS

11. A saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo ao Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Conforme assinala o artigo 4º da Lei 8080 de 19 de setembro de 1990, a iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), desde que de forma:

- A) prioritária
- B) elementar
- C) complementar
- D) integral
- E) igualitária

12. De acordo com o artigo 1º da Lei 8142 de 28 de dezembro de 1990, o Sistema Único de Saúde contará, em cada esfera de governo, com as seguintes instâncias colegiadas:

- A) os Conselhos de Vigilância Sanitária e de Vigilância Epidemiológica
- B) a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde
- C) a Agência Nacional de Saúde Pública e a Comissão de Saúde do Trabalhador
- D) o Conselho de Saúde e a Agência Nacional de Saúde Pública
- E) as Comissões de Saúde do Trabalhador e de Meio Ambiente

**13.** Segundo o artigo 18 da *Lei 8080 de 19 de setembro de 1990*, compete à direção municipal do Sistema Único de Saúde, dentre outras atribuições:

- A) executar serviços de vigilância epidemiológica, de vigilância sanitária, de alimentação e nutrição, de saneamento básico e de saúde do trabalhador
- B) identificar os serviços estaduais e municipais de referência nacional para o estabelecimento de padrões técnicos de assistência à saúde
- C) articular com o Ministério da Educação estratégias de inclusão da Atenção Básica nos programas curriculares dos cursos de graduação na área de saúde
- D) prestar cooperação técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal, e aos Municípios
- E) estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o controle da qualidade sanitária de produtos, substância e serviços de consumo e uso humanos

**14.** Parte dos recursos do Fundo Nacional de Saúde destina-se à cobertura das ações e serviços de saúde a serem implantados pelos Municípios, pelos Estados e pelo Distrito Federal. Segundo o artigo 3º da *Lei 8142 de 28 de dezembro de 1990*, serão destinados aos Municípios:

- A) cinquenta por cento, no máximo, dos referidos recursos
- B) setenta por cento, no mínimo, dos referidos recursos
- C) trinta por cento, no mínimo, dos referidos recursos
- D) quarenta por cento, no mínimo, dos referidos recursos
- E) sessenta por cento, no máximo, dos referidos recursos

**15.** De acordo com o artigo 4º da *Lei 8142 de 28 de dezembro de 1990*, para receberem os recursos provenientes do Fundo Nacional de Saúde, destinados à cobertura das ações e serviços de saúde, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão, dentre outras condições, contar com:

- A) Superintendência de Controle de Endemias
- B) Relatório de Investigação Epidemiológica
- C) Plano de Saúde
- D) Programa de Ação Ambiental
- E) Comissão de Política Orçamentária

**16.** Segundo a *Portaria 648 de 28 de março de 2006*, um dos princípios que orientam a Atenção Básica é:

- A) a proporcionalidade
- B) o controle
- C) a segmentação
- D) a competitividade
- E) a responsabilização

**17.** Conforme estabelece a *Portaria 648 de 28 de março de 2006*, a Atenção Básica, organizando-se de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde, tem como estratégia prioritária:

- A) a Intervenção Terapêutica Continuada
- B) a Ação Coletiva de Saúde
- C) a Saúde na Escola
- D) a Saúde da Família
- E) o Cuidado Domiciliar Integrado

**18.** De acordo com a *Portaria 648 de 28 de março de 2006*, uma das áreas estratégicas da Atenção Básica é:

- A) o controle da esquistossomose
- B) a erradicação da febre tifoide
- C) a eliminação da desnutrição infantil
- D) o controle da leptospirose
- E) a eliminação da malária

**19.** Segundo a *Portaria 648 de 28 de março de 2006*, nos territórios em que atuarem as Equipes Saúde da Família, a estratégia Saúde da Família deverá ter, em relação à rede de Atenção Básica, caráter:

- A) complementar
- B) alternativo
- C) transitório
- D) substitutivo
- E) suplementar

**20.** De acordo com a *Portaria 648 de 28 de março de 2006*, a prestação de assessoria técnica aos Municípios no processo de implantação e ampliação da estratégia Saúde da Família é competência:

- A) da Comissão Nacional de Humanização do Cuidado
- B) das Secretarias Estaduais de Saúde
- C) das Secretarias Municipais de Saúde
- D) do Conselho Intermunicipal de Saúde
- E) da Comissão Permanente de Atenção Básica

**21.** Segundo a *Portaria 648 de 28 de março de 2006*, a jornada de trabalho dos profissionais que integram as Equipes de Saúde da Família deverá ser de:

- A) 20 (vinte) horas semanais
- B) 12 (doze) horas semanais
- C) 24 (vinte e quatro) horas semanais
- D) 30 (trinta) horas semanais
- E) 40 (quarenta) horas semanais

**22.** A *Portaria 648 de 28 de março de 2006* estabelece as condições para a incorporação de profissionais de saúde bucal nas Equipes de Saúde da Família. No caso das Equipes de Saúde Bucal da modalidade 1, a equipe multiprofissional deverá apresentar a seguinte composição básica:

- A) cirurgião-dentista e auxiliar de consultório dentário
- B) médico, cirurgião-dentista e técnico de higiene dental
- C) cirurgião-dentista e agente comunitário de saúde
- D) médico, cirurgião-dentista e enfermeiro
- E) cirurgião-dentista, enfermeiro e técnico de higiene dental

**23.** Segundo o *Guia Prático do Programa Saúde da Família*, um dos principais fundamentos da Saúde da Família é:

- A) a valorização da instituição hospitalar
- B) o enfoque curativo-reparador
- C) o paralelismo na assistência à saúde
- D) a integração dos profissionais da saúde com a comunidade
- E) a ênfase na especialização

**24.** De acordo com o *Guia Prático do Programa Saúde da Família*, é recomendável que cada Equipe de Saúde da Família acompanhe:

- A) entre 600 (seiscentas) e 1.000 (mil) famílias, não ultrapassando o máximo de 4.500 (quatro mil e quinhentas) pessoas
- B) de 2.000 (duas mil) a 3.000 (três mil) famílias, não ultrapassando o máximo de 12.000 (doze mil) pessoas
- C) entre 300 (trezentas) e 700 (setecentas) famílias, não ultrapassando o máximo de 3.000 (três mil) pessoas
- D) de 1.000 (mil) a 2.000 (duas mil) famílias, não ultrapassando o máximo de 8.500 (oito mil e quinhentas) pessoas
- E) entre 200 (duzentas) e 500 (quinhentas) famílias, não ultrapassando o máximo de 2.000 (duas mil) pessoas

**25.** Segundo o *Guia Prático do Programa Saúde da Família*, a equipe de Saúde da Família deve ser composta, no mínimo, por:

- A) um médico generalista, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e de quatro a seis agentes comunitários de saúde
- B) dois médicos generalistas, um médico psiquiatra, um enfermeiro, um técnico de enfermagem e um auxiliar de enfermagem
- C) um médico generalista, um cirurgião-dentista, dois auxiliares de enfermagem e de dois a quatro agentes comunitários de saúde
- D) dois médicos generalistas, um médico pediatra, dois enfermeiros e quatro auxiliares de enfermagem
- E) um médico generalista, um enfermeiro, um auxiliar de saúde bucal e três agentes comunitários de saúde

**26.** Um dos aspectos fundamentais da organização da Atenção Básica é o conhecimento do território. De acordo com os *Cadernos de Atenção Básica*, o território deve ser reconhecido como espaço:

- A) estático
- B) geográfico
- C) vetorial
- D) natural
- E) social

**27.** As *Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal*, elaboradas em 2004 pelo Ministério da Saúde, sugerem a reorganização da atenção em saúde bucal em todos os níveis de atenção. Segundo os *Cadernos de Atenção Básica*, o eixo de reorientação do modelo é o conceito de:

- A) progressão
- B) cuidado
- C) liderança
- D) informação
- E) motivação

**28.** Os *Cadernos de Atenção Básica* assinalam a relevância do planejamento na organização das ações e serviços de saúde. Quanto ao planejamento das atividades de saúde bucal na Atenção Básica, destacam a importância da utilização:

- A) da Epidemiologia
- B) do Estudo de Caso
- C) da Etnografia
- D) da Observação Participante
- E) da Auditoria

**29.** De acordo com os *Cadernos de Atenção Básica*, a realização de procedimentos clínicos da Atenção Básica em saúde bucal, incluindo o atendimento das urgências e as pequenas cirurgias ambulatoriais, é competência do:

- A) médico generalista
- B) auxiliar de consultório dentário
- C) cirurgião-dentista
- D) técnico em higiene dental
- E) agente comunitário de saúde

**30.** Segundo os *Cadernos de Atenção Básica*, cabe ao técnico em higiene dental, dentre outras competências:

- A) proceder à desinfecção e à esterilização de materiais e instrumentos utilizados
- B) encaminhar usuários, quando necessário, a outros níveis de assistência
- C) realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica em saúde bucal
- D) coordenar e realizar a manutenção e a conservação dos equipamentos odontológicos
- E) instrumentalizar e auxiliar o cirurgião-dentista nos procedimentos clínicos

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**31.** Durante o atendimento ao público, um comportamento esperado do ASB é:

- A) durante uma ligação telefônica, caso chegue um paciente, deve deixá-lo esperando até o término da ligação para dirigir-se a ele
- B) deve procurar manter um diálogo com o paciente durante todo tempo de espera
- C) o tratamento por "senhor" ou "senhora" deve ser dispensado para pacientes antigos do consultório
- D) elogie o serviço realizado na frente de outros pacientes, a fim de valorizar o dentista
- E) que nunca faça o paciente esperar enquanto realiza um serviço que não seja plenamente justificado

**32.** O músculo da mastigação que se localiza na face interna do ramo mandibular e atua no fechamento da boca é o:

- A) masseter
- B) temporal
- C) pterigoideo medial
- D) pterigoideo lateral
- E) digástrico

**33.** A língua é coberta pelas papilas linguais responsáveis pelo paladar. A porção posterior da língua é a responsável pela identificação do sabor:

- A) doce
- B) amargo
- C) azedo
- D) salgado
- E) ácido

**34.** Os dentes que apresentam duas raízes são os:

- A) primeiros pré-molares superiores e molares inferiores
- B) segundos pré-molares superiores e molares inferiores
- C) primeiros pré-molares inferiores e molares superiores
- D) segundos pré-molares inferiores e molares superiores
- E) apenas os molares inferiores

**35.** Quando o cirurgião-dentista executa a palpação dos músculos masseteres do paciente para a avaliação da sensibilidade muscular, ele está realizando:

- A) anamnese
- B) exame clínico intraoral
- C) exame físico
- D) história médica pregressa
- E) biópsia

**36.** São considerados exames complementares:

- A) periapical completo e exame físico
- B) radiografia panorâmica e hemograma completo
- C) exame físico e hemograma completo
- D) exame histopatológico e anamnese
- E) risco cirúrgico e sondagem periodontal

**37.** Para a realização de restaurações estéticas com resinas, o profissional necessita de uma fonte de luz halógena para o endurecimento da resina. Para isso, ele utiliza o:

- A) refletor
- B) fotopolimerizador
- C) ultrassom
- D) seringa tríplice
- E) negatoscópio

**38.** No aparelho de raios X, a parte responsável pela sua produção é o:

- A) cabeçote
- B) base
- C) braço articular
- D) corpo
- E) disparador

**39.** Para a execução correta e eficiente de uma tarefa a quatro mãos, a área de trabalho é dividida em quatro zonas. O limite da área de transferência se situa entre:

- A) 8 e 11 horas
- B) 11 e 2 horas
- C) 2 e 5 horas
- D) 5 e 8 horas
- E) 10 e 3 horas

**40.** O material odontológico cujo pó deve ser misturado ao líquido em pequenas quantidades, de 15 a 20 segundos cada, utilizando a maior área possível da placa de vidro é o cimento:

- A) de fosfato de zinco
- B) de ionômero de vidro
- C) de poliacrilato
- D) ionomérico modificado por resina
- E) de óxido de zinco e eugenol

**41.** Segundo Anusavice (2005), a proporção pó/água para espatulação do hidrocoloide irreversível é:

- A) 20 g / 20 mL
- B) 45 g / 60 mL
- C) 16 g / 38 mL
- D) 38g / 16 mL
- E) 60g / 45mL

**42.** O material odontológico empregado para a realização de moldagens, que **não** pode ser manipulado com luvas de látex, é o:

- A) hidrocoloide irreversível
- B) silicona por adição
- C) silicona por condensação
- D) polissulfeto
- E) poliéter

**43.** O instrumental utilizado para incisionar a gengiva vestibular ou lingual é o:

- A) bisturi de Kirkland
- B) bisturi de Orban
- C) bisturi de Buck
- D) cinzel
- E) lima de Schluger

**44.** As limas endodônticas de 1ª série possuem a seguinte numeração: 15, 20, 25, 30, 35 e 40. As cores dos cabos correspondentes a cada número são, respectivamente:

- A) branco, vermelho, azul, amarelo, verde e preto
- B) branco, vermelho, amarelo, verde, azul e preto
- C) branco, amarelo, vermelho, azul, verde e preto
- D) branco, amarelo, azul, vermelho, verde e preto
- E) branco, amarelo, verde, azul, vermelho e preto

**45.** O procedimento indicado para desinfecção de uma moldagem realizada com poliéter é:

- A) imersão em solução de hipoclorito de sódio a 1% por 10 minutos
- B) imersão em solução de glutaraldeído a 2% por 10 minutos
- C) imersão em solução de hipoclorito de sódio a 1% por 20 minutos
- D) arpersão de solução de glutaraldeído a 2% por 20 minutos
- E) aspersão de hipoclorito de sódio a 1% por 20 minutos

**46.** Correlacione as soluções para desinfecção, apresentadas na coluna da esquerda, com suas respectivas características e emprego, mostradas na coluna da direita.

- |                            |     |  |
|----------------------------|-----|--|
| 1- hipoclorito de sódio 1% | ( ) | utilizado como método químico          |
| 2- glutaraldeído 2%        |     | mais eficaz para esterilização         |
| 3- iodóforos               | ( ) | desinfecção de superfícies, porém      |
| 4- paraformaldeído         |     | causa manchamento                      |
| 5- fenol sintético         | ( ) | desinfecção de superfícies não         |
|                            |     | metálicas                              |
|                            | ( ) | utilizado como solução desincrustantes |
|                            | ( ) | utilizado em forma de pastilhas        |
|                            |     | lacradas em ambiente seco              |

A sequência correta das soluções para desinfecção é:

- A) 3 – 2 – 1 – 4 – 5
- B) 1 – 5 – 2 – 4 – 3
- C) 4 – 3 – 1 – 2 – 5
- D) 5 – 1 – 2 – 3 – 4
- E) 2 – 3 – 1 – 5 – 4

**47.** Um dos procedimentos para minimizar o risco físico é:

- A) utilizar somente amalgamador em cápsula
- B) usar dique de borracha, sempre que o procedimento permitir
- C) manter o ambiente ventilado
- D) proteger o compressor de ar com caixa acústica
- E) usar exaustores com filtro HEPA

**48.** Diversas substâncias podem ser utilizadas para realizar a limpeza das mãos. O agente antisséptico que dispensa enxágue é o:

- A) clorexidina 2%
- B) gel alcoólico a 70%
- C) sabonete líquido
- D) glutaraldeído 2%
- E) sabonete medicado

**49.** No caso de uma exposição acidental com material perfurocortante durante o atendimento de um paciente HIV positivo, a primeira conduta a ser adotada é:

- A) lavagem rigorosa com glutaraldeído ou hipoclorito
- B) uso imediato de medicamento antirretroviral
- C) lavagem rigorosa com água e sabão
- D) realização de exame sorológico e aguardar o resultado para iniciar o uso de medicamento antirretroviral
- E) somente após o surgimento de possíveis sintomas, dar início ao uso de medicamento antirretroviral

**50.** O uso de vacinas é preconizado pela Organização Mundial da Saúde para a prevenção de doenças infectocontagiosas. Desta forma, o cirurgião-dentista e toda a sua equipe devem ter-se vacinado preventivamente contra:

- A) febre amarela e rubéola
- B) Influenza A e coqueluche
- C) sarampo e hepatite A
- D) gripe e sarampo
- E) hepatite B e tétano